

SRS Bedömningsstöd i Webcert

Vad är SRS Bedömningsstöd?

SRS bedömningsstöd är ett datadrivet och kunskapsbaserat bedömningsstöd inom sjukskrivningsområdet för primärvården.

Bedömningsstödet kan hjälpa dig som läkare att tidigt identifiera individer med ökad risk för lång sjukskrivning och även ge förslag på åtgärder för att öka individens möjlighet till återgång i arbetslivet.

Förkortningen SRS står för *Stöd för Rätt Sjukskrivning*, och är namnet på det projekt hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som i samverkan med regionerna tagit fram stödet.

Ny sjukskrivning


Ange en diagnos i intygvyn

Om det finns stöd för diagnosen så kommer SRS bedömningsstöd finnas tillgängligt under fliken "Risk och Råd" till höger om intyget. SRS kommer upp automatiskt när diagnoskoden fylls i.

Fliken Risk och råd innehåller tre delar:

Del 1: Riskberäkning


I utgångsläget visas den genomsnittliga risken för vald diagnosgrupp. När patientens aktuella risk beräknas visas resultatet i stapeln bredvid den genomsnittliga risken.



The screenshot shows the Webcert interface for a medical certificate. The 'SRS Bedömningsstöd' tool is highlighted with a yellow box. The 'Risk och råd' tab is selected, showing a bar chart with two bars: 'Genomsnittlig risk' at 37% and 'Aktuell risk' at a higher level. The 'Diagnos' field contains 'F430' and 'Akut stressreaktion'.

Beräkna risk för lång sjukskrivning

Kontrollera att rätt radioknapp under "Riskberäkningen gäller" är ifyllt. Här är "Ny sjukskrivning" för-ifyllt eftersom det skapades ett nytt sjukintyg.




This screenshot shows a closer view of the 'Riskberäkningen gäller' section. Three radio buttons are visible: 'Ny sjukskrivning' (selected), 'Förlängning', and 'Förlängning efter 60 dagar'.

För att beräkna risken behöver du svara på sex frågor som rör patientens livssituation och sjukdomshistorik. **Klicka på det gula fältet med texten "Beräkna risk här"**, så faller frågorna ut.(1) De vanligaste svaren är förfyllda. I samtal med patienten samlar du in svaren på frågorna.

Klicka sedan på "Beräkna" (2).

Frågefältet slås ihop, och aktuell risk för patienten visas i diagrammet bredvid den genomsnittliga risken. Den aktuella risken beräknas på specifik diagnos.




Bedöm risken

Det är viktigt att du som läkare gör en bedömning av den beräknade risken, genom att klicka i svarsalternativet högre, korrekt, lägre eller kan ej bedöma under diagrammet. Då blir det en hjälp för rehabkoordinatorm eller annan ansvarig för koordineringsinsatser som kan se intyget från Rehabstöd.

Om du av någon anledning behöver göra om riskberäkningen är det fullt möjligt så länge intyget inte är signerat.

Del 2: Råd och åtgärder

Nedanför riskberäkningen finns råd och åtgärdsrekommendationer för aktuell diagnos.



Risk för sjukskrivning längre än 90 dagar

Råd och åtgärder Nationell statistik


Tänk på att
F430 - Akut stressreaktion

- Grundlig utredning av patientens hälsa är viktigt för att bedöma svårighetsgrad av besvären, ställa diagnos och för att ge rätt behandling. [Visa mer](#) ✓
- Diagnosen Akut stressreaktion ska inte användas mer än 4 veckor efter ett trauma, och har en betydande självläkningspotential. [Visa mer](#) ✓
- Försök att undvika sjukskrivning. [Visa mer](#) ✓
- Utredda behov av samtalsstöd. [Visa mer](#) ✓

Åtgärdsrekommendationer
F430 - Akut stressreaktion

- Arbetsanpassning, via arbetsgivare och ev. företagshälsovård. [Visa mer](#) ✓
- Samtalsstöd, via primärvård eller företagshälsovård. [Visa mer](#) ✓

Du kan markera, kopiera och klistra in åtgärder direkt i intyget.



Medicinsk behandling

Pågående medicinska behandlingar/åtgärder.
Ange vad syftet är och om möjligt tidplan samt ansvarig vårdenhet.

Planerade medicinska behandlingar/åtgärder.
Ange vad syftet är och om möjligt tidplan samt ansvarig vårdenhet.

Samtalsstöd, via primärvård
FaR, Fysisk aktivitet på recept, via FaR-förskrivare

Risk för sjukskrivning längre än 90 dagar

- Diagnosen Akut stressreaktion ska inte användas mer än 4 veckor efter ett trauma, och har en betydande självläkningspotential. [Visa mer](#) ✓
- Försök att undvika sjukskrivning. [Visa mer](#) ✓
- Utredda behov av samtalsstöd. [Visa mer](#) ✓

Åtgärdsrekommendation
F430 - Akut stressreaktion

- Arbetsanpassning, via arbetsgivare och ev. företagshälsovård. [Visa mer](#) ✓
- **Samtalsstöd, via primärvård** eller företagshälsovård. [Visa mer](#) ✓
- FaR, Fysisk aktivitet på recept, via FaR-förskrivare, (all legitimerad HoS-personal). [Visa mer](#) ✓

Del 3: Nationell statistik

Klicka på fliken "Nationell statistik". Diagrammet visar andelen patienter med den givna diagnosen som har avslutat sin sjukskrivning vid 30, 90, 180 och 365 dagar.



Färdigställ intyget

Signera och skicka iväg intyget som vanligt. **OBS: Riskberäkningen följer inte med intyget till Försäkringskassan.** Däremot hämtas informationen upp och visas i Rehabstöd.

I Rehabstöd kan rehabkoordinator eller annan ansvarig för koordinerade insatser identifiera och prioritera de patienter som riskerar att hamna i en lång sjukskrivning och vid behov påbörja insatser tidigt i sjukskrivningen.

Rehabstöd
EN TJÄNST FRÅN INERA

Om Rehabstöd Annika Larsson
Alfa-enheten

Översikt Pågående sjukfall Läkartutlåtanden

Alla pågående sjukfall

Alfa-enheten

Visar 7 av 7 | 5 dagar mellan intyg | Sjukfall visas i 10 dagar efter slutdatum | ANDRA

Alla valda SKRIV UT

Riskberäkningen följer inte med intyget till Försäkringskassan

#	Risk	Status	Personnummer	Ålder	Namn	Kön	Diagnos/er	Sysselsättning	Startdatum	Slutdatum	Längd	Intyg
1	○○○	Kontaktd	19900121-2381	33 år	AT-Beryl Nuttl	Kvinna	F411 Generaliserat ångestsyndrom	Nuvarande arbete	2023-10-30	2023-11-14	16 dagar	1
2	○	Ingen	19770513-2392	46 år	Lars Håkansson	Man	J170 Pneumoni vid bakteriella sjukdomar som klassificeras på annan plats	Nuvarande arbete	2023-10-30	2023-11-16	18 dagar	1
3	○○○	Aktiv	19861106-2384	36 år	Ulla Åsa Alm	Kvinna	M754 Impingement syndrome i skulderled	Nuvarande arbete	2023-10-30	2023-11-21	23 dagar	1
4	—	Ingen	19770523-2382	46 år	Frida Kranstege	Kvinna	F438A Utmattningsyndrom	Nuvarande arbete	2023-10-30	2023-11-29	31 dagar	1
5	○○○	Ingen	19831112-2397	39 år	Anwid Berling	Man	F439 Reaktion på svår stress. ospecificerad	Arbetssökande	2023-10-30	2023-11-21	23 dagar	1
6	○○○	Uppföljning	19820211-9296	41 år	Tomas Sörmland	Man	M791 Myalggi	Arbetssökande	2023-10-30	2023-11-16	18 dagar	1
7	○○○	Avböjt	19671008-3103	56 år	Testperson1 Södermanland	Kvinna	F430 Akut stressreaktion	Nuvarande arbete	2023-10-30	2023-11-14	16 dagar	1

Du kan läsa mer om SRS Bedömningsstöd på: <https://skr.se/rattsjukskrivning>.

Där finns mer information om SRS olika delar: råd och åtgärder, riskberäkning och statistik. Där finns också information för användare om b la hantering av personuppgifter. Under fliken support finns kontaktuppgifter för frågor och felanmälan