

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			<p>Affärskommunikationsdokumentet används för överföring av förändringar i artikel- och prisinformation för avtalat sortiment.</p> <p>Nya artiklar eller ersättningsartiklar samt priskorrigeringar kan anges när ramavtalet tillåter detta.</p> <p>Observera att artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och att förutsättningarna för prisändring inom resp utanför ramavtal kan skilja sig åt.</p> <p>Parterna skall själva komma överens om hur affärstransaktionen skall tillämpas i dessa delar. Skickas artiklar utöver ramavtal identifieras dessa med T0182 Rabatterat listpris eller T0238 Aktuellt pris, rabatterat.</p> <p>Vissa uppgifter i denna prislista skall användas vid fakturamatchning. Vissa uppgifter om artikeln används för att komplettera fakturerad artikel i en mottagen faktura.</p>
	PRISLISTEHUVUD	1..1	Comment: Följande termer förekommer en gång per prislista.
T0001	Prislistennummer	1..1	<p>Definition: Ett unikt nummer som används för att identifiera prislistan.</p> <p>Comment: Varje ny prislista ska ges en unik identitet.</p> <p>Comment: För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror.</p> <p>Comment: SFTI rekommenderar att dokumentet identifieras med maximalt 17 tecken i SFTI-implementeringar. Parterna måste komma överens om att fler än 17 tecken får användas.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 30</p>
T0002	Prislistestatus	1..1	<p>Definition: Statuskod som anger hur detta affärsmeddelande hanteras.</p> <p>Comment: Kod för ändring av prislista.</p>
T0003	Prislistedatum	1..1	<p>Definition: Datum när prislistan skapades och sändes.</p> <p>Comment: Datum när leverantören skapade och sände prislistan. Observera att prislistedatum inte får förväxlas med "T0004 Första giltighetsdatum".</p> <p>Format: CCYYMMDD</p> <p>Length: 8</p>
T0204	Valuta, kod	0..1	<p>Definition: Kod som anger den monetära enhet som används i affärskommunikationsdokumentet.</p> <p>Comment: För valutakoder används det alfanumeriska värdet i ISO 4217, se www.gs1.se/kodlistor för kodlista T0204 och länk till den externa ISO-kodlistan.</p> <p>Comment: Valuta ska anges om priserna är i en annan valuta än svenska kronor, SEK. Gäller 6.1.2: Om valuta för priserna ändras under avtalsperioden så måste information om den nya valutan ges för hela det avtalade sortimentet. Denna information kan överföras antingen med en ersättningsprislista eller ändringsprislista.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 3</p>
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	<p>Definition: Identiteten för det kommersiella avtal eller kontrakt som detta affärskommunikationsdokument hänvisar till.</p> <p>Comment: Termen används för att referera till det affärsavtal som reglerar sortimentet och priserna i prislistan. Termen används om samtliga artiklar i prislistan omfattas av samma avtal.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 35</p>

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation						
T0006	Referens till prislista	0..1	Definition: Identiteten för den prislista som detta affärskodningsdokument hänvisar till. Comment: Referens ges till närmast föregående prislista. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30						
T0009	Leverantörens identitet, GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13						
T0008	Köparens identitet, GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13						
	GILTIGHET	1..1	Comment: Klassen används för att ange från vilket datum informationen i prislistan gäller enligt avtal. Informationen kan gälla tills vidare om inte ett datum anges för när giltigheten upphör.						
T0004	Första giltighetsdatum	1..1	Definition: Datum från vilket informationen i detta affärskodningsdokument börjar gälla. Format: CCYYMMDD Length: 8						
T0005	Sista giltighetsdatum	0..1	Definition: Datum från vilket informationen i detta affärskodningsdokument slutar gälla. Comment: Termen används endast om det finns ett slutdatum för när informationen i prislistan upphör att gälla. Termen används inte om informationen i prislistan gäller tills vidare. Format: CCYYMMDD Length: 8						
	PRODUKTGRUPPNAMN	1..unbounded	Comment: Klassen används för att ange hur artiklarna i prislistan är grupperade. Klassen kan användas oberoende av om produktklassificering används per artikel (se "T1106 Produktklassificering, kod" på artikelraden). Om produktgruppering inte ska användas så måste kodvärde '2' (ingen gruppering) anges för "T0010 Produktgrupp".						
T0010	Produktgrupp	1..1	Definition: Kod som anger typ av gruppering i en prislista. Comment: Använd klassen "Produktklassificering" för att klassificera artikeln/produkten. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>ingen gruppering</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>grupperad enligt leverantörens katalog</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		2	ingen gruppering	3	grupperad enligt leverantörens katalog
Code/Description									
2	ingen gruppering								
3	grupperad enligt leverantörens katalog								

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description 11 produktgrupp
T0011	Produktgruppkod	0..1	Definition: Leverantörens katalog- eller produktgruppskod. Comment: Termen måste användas om artiklarna ska grupperas enligt uppgift i "T0010 Produktgruppkod". Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0012	Produktgruppsnamn	0..1	Definition: Leverantörens katalog- eller produktgruppsnamn. Comment: Termen används endast om produktgruppsnamn används. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	PRISLISTERAD	1..unbounded	Comment: Klassen används för att ange förändringar av tidigare överförd information om sortiment och artiklar. En ändring kan vara ett tillägg, ett borttagande eller en ändring av en artikel. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system är det lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Radnumret för raden inom affärsmeddelandet. Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, ... Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
T0056	Prislisteradätgårdskod	1..1	Definition: Kod som anger om artikeln är tillagd, borttagen eller ändrad Comment: 1 = Tillägg. Artikeln har lagts till i prislistan. All information om artikeln ska överföras. 2 = Borttag. Artikeln tas bort ur prislistan (utgår). Vid borttag av artikel används endast termerna "T0051 Radnummer", "T0056 Prislisteradätgårdskod" och någon av termerna i klassen "Artikelidentifikation" för att ange identiteten för den artikel som ska tas bort. Identiteten för ersättningsartikel kan anges med någon av termerna i klassen "Ersättningsartikelns identitet". 3 = Ändring. Uppgifter om artikeln har förändrats. Förändring kan till exempel avse prisjustering. Vid ändring anges identiteten för den artikel som ändras tillsammans med de termer som innehåller den förändrade informationen för artikeln.
			Code/Description 1 Tillägg Informationen ska läggas till/har lagts till. 2 Borttag Informationen ska tas bort/har tagits bort. 3 Ändra Informationen ska ändras/har ändrats.
T1174	Rabattgrupp	0..unbounded	Definition: Leverantörens beteckning för rabattgruppen som tillämpas för denna artikel Comment: Används vid behov. Får upprepas Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation						
T0205	Prisändringsorsak, kod	0..1	Definition: Kod som anger anledningen till att priset har ändrats. Comment: Termen används enligt överenskommelse, vid prisjusteringar överförda med ändringsprislista. Kodlista över möjliga orsaker för prisjustering måste tidigare ha tillhandahållits av leverantören. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3						
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: Identiteten för det kommersiella avtal eller kontrakt som detta affärskodspecifikation hänvisar till. Comment: Termen används för att referera till det kommersiella avtalet som gäller för sortiment och priser i prislistan. Termen får endast användas av kunder inom landsting eller sjukvård och då parterna har avtalat om detta. Referensen anges här eller i prislisterhuvudet. Används endast inom landsting/sjukvården. Används enligt överenskommelse om en och samma artikel i en prislista kan ingå i olika underavtal. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35						
+ T4861	Referens till avtalstyp, kod	0..1	Definition: Kod som anger den avtalstyp som köparen har tecknat för aktuell artikel med distributör och/eller tillverkare/ombud. Comment: Kod för avtalstypen anger hur prissättning av artikeln regleras. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z01</td> <td>Direkt avtal med tillverkare.</td> </tr> <tr> <td>Z02</td> <td>Direkta avtal med tillverkare genom Apoteksdistr.</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		Z01	Direkt avtal med tillverkare.	Z02	Direkta avtal med tillverkare genom Apoteksdistr.
Code/Description									
Z01	Direkt avtal med tillverkare.								
Z02	Direkta avtal med tillverkare genom Apoteksdistr.								
	ARTIKEL	1..1							
	ARTIKELIDENTIFIKATION	1..1	Comment: Varje artikel måste vara identifierad med ett unikt artikelnummer, det vill säga, två olika artiklar får inte ges samma artikelnummer. Endast en av följande termer får användas. Klassen används för att ange identiteten för den artikel som läggs till, tas bort eller ändras. Stereotype: choice						
T0154	Artikels identitet, GTIN	1..1	Definition: Artikels identitet enligt GS1s identifieringssystem. Comment: GTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN, som ligger till grund för beställningar och statistik. GS1 har ett regelverk som beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Läs mer om GS1s GTIN-regler på www.gs1.se/GTIN Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14						
T0172	Leverantörens artikelnummer	1..1	Definition: Artikels nummer enligt leverantörens eget numreringsystem. Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Termen får endast användas om artikeln inte är identifierad med GTIN. Detta artikelnummer måste vara unikt, det vill säga, samma artikelnummer får inte identifiera någon annan artikel, artikelnivå eller annan förpackning av produkten, från samma leverantör. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.						

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation								
T1120	Tillverkarens artikelnummer	1..1	<p>Length: 1 .. 35</p> <p>Definition: Artikelns nummer enligt tillverkarens eget numreringsystem.</p> <p>Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 35</p>								
	ARTIKELBESKRIVNING	1..1	<p>Comment: Klassen används för att beskriva artikeln. En del av artikelbeskrivningen används även för att komplettera informationen för en fakturerad artikel i en mottagen faktura. Används endast vid tillagd artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Ändring av artikelbenämning eller varumärke ska endast göras när det är en korrigerings som ska utföras. Nytt varumärke eller artikelbenämning innebär ett nytt artikelnummer.</p>								
T0016	Förpackningsnivå	0..1	<p>Definition: Kod som anger vilken förpackningsnivå som avses.</p> <p>Comment: Termen används vid behov. En artikel som innehåller två eller flera olika artikelnumrerade artiklar befinner sig antingen på mellannivå eller toppnivå.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CU</td> <td>Basnivå Basnivån är den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå har inga ingående artiklar som identifieras.</td> </tr> <tr> <td>DU</td> <td>Toppnivå Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar (barn) men ingår själv inte i en annan artikel. Varje artikelhierarki innehåller en artikel på toppnivå.</td> </tr> <tr> <td>TU</td> <td>Mellannivå Mellannivån är den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar (barn) och ingår samtidigt själv i en artikel (förälder).</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description	Description	CU	Basnivå Basnivån är den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå har inga ingående artiklar som identifieras.	DU	Toppnivå Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar (barn) men ingår själv inte i en annan artikel. Varje artikelhierarki innehåller en artikel på toppnivå.	TU	Mellannivå Mellannivån är den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar (barn) och ingår samtidigt själv i en artikel (förälder).
Code/Description	Description										
CU	Basnivå Basnivån är den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå har inga ingående artiklar som identifieras.										
DU	Toppnivå Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar (barn) men ingår själv inte i en annan artikel. Varje artikelhierarki innehåller en artikel på toppnivå.										
TU	Mellannivå Mellannivån är den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar (barn) och ingår samtidigt själv i en artikel (förälder).										
T0186	Variabelmåttvara, indikator	0..1	<p>Definition: Kod som anger att artikeln är eller inte är en variabelmåttvara, det vill säga, mängden av produkten i förpackningen kan variera och priset för artikeln varierar med mängden.</p> <p>Comment: Används för artiklar som beställs i styck eller kilo (eller liter) men faktureras per uppmätt levererad vikt (eller volym). Termen kan även användas för tjänster som beställs i styck men som faktureras per timme.</p> <p>Length: 1 .. 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VQ</td> <td>Variabelmåttvara Anger att varan är s.k. variabelmåttvara, dvs mängden av produkten i förpackningen kan variera</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description	Description	VQ	Variabelmåttvara Anger att varan är s.k. variabelmåttvara, dvs mängden av produkten i förpackningen kan variera				
Code/Description	Description										
VQ	Variabelmåttvara Anger att varan är s.k. variabelmåttvara, dvs mängden av produkten i förpackningen kan variera										
T0298	Returenhet, indikator	0..1	<p>Definition: Kod som anger att artikeln är ett emballage eller lastbärare som kan returneras.</p> <p>Comment: Används för att uppges att artikelinformationen avser något slag av lastbärare eller emballage som kan returneras enligt överenskommelse. Exempel på lastbärare: rullvagn, pall. Enligt vissa överenskommelser kan avgift eller pantbelopp debiteras för användning av emballage och lastbärare. Användning av termen ger möjlighet att kontrollera fakturan för en leverans i de fall en avgift faktureras för emballage eller för lastbärare som använts vid transporten av godset.</p>								

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			<p>Vid godsmottagning och samtidig användning av leveransavisering (se ADS 6.3.2) ger användning av artikelinformationen för emballage och lastbärare möjlighet till effektiv hantering av emballage/lastbärare. Om en returlastbärare är identifierad som en egen artikel ska förpackningsnivån för returlastbäraren alltid vara basnivå.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <p>Code/Description RC Returenhet</p>
T4119	Tjänst, indikator	0..1	<p>Definition: Kod som anger att artikeln är en tjänst, och inte en fysisk artikel.</p> <p>Comment: Termen används endast om artikeln är en tjänst. Används för att markera att artikeln är en tjänst. Enligt vissa överenskommelser kan tjänst tillkomma vid iordningställande av avropad artikel. Tillägg av tjänst kan t ex ske om avropad artikel kräver speciellt snabb hantering vid enskilt avropstillfälle. Vid fakturering av en sådan tjänst finns ingen referens till avropsrad i fakturan.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <p>Code/Description SER Tjänst En kod som att artikeln är en tjänst, dvs inte en fysisk produkt.</p>
T1351	Kundorderstyrd tillverkning, indikator	0..1	<p>Definition: Kod som anger att artikeln tillverkas när beställning från kund har mottagits.</p> <p>Comment: Termen används för att ange att tillverkning av artikeln inte startas innan leverantören mottagit en beställning/avrop från kunden. Kundorderstyrd tillverkning används till exempel vid beställning av extempore (specialtillverkade läkemedel för individanpassad behandling) eller kundanpassade kontorsmöbler.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <p>Code/Description MTO Tillverkas efter beställning</p>
T0143	Varumärke	0..1	<p>Definition: Artikels varumärke.</p> <p>Comment: Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster. Varumärket kan användas som sökbegrepp. Varumärket används även för att komplettera informationen för en fakturerad artikel i mottagen faktura. Skrivregel: Komma (,), punkt (.) eller semikolon (;) ska aldrig användas för att avsluta ord vid förkortningar av varumärke. Termen används endast för tillagd artikel (kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '1') eller för ändrad artikel (kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '3').</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35</p>
T0018	Artikelbenämning	0..1	<p>Definition: Benämningen för artikeln.</p> <p>Comment: Artikelbenämningen får ej innehålla uppgift om t ex varumärke, storlek eller vikt. Namnet ska kunna användas som ett sökbegrepp. Exempel på godkänd artikelbenämning: Frukostflingor.</p>

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			<p>Exempel på ej godkänd artikelbenämning: Frukostflingor 500g</p> <p>Termen används endast för tillagd artikel (kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '1') eller för ändrad artikel (kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '3').</p> <p>Comment: En eller två raders fritext innehållande en beskrivning av artikeln (Ej varumärke). Kan användas som sökbegrepp. Används endast vid ny eller ändrad artikel</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken. Length: 1 .. 70</p>
* T3338	Förpackningsstorlek, text	0..1	<p>Definition: Text som anger förpackningens storlek.</p> <p>Comment: Termen används för att beskriva förpackningens storlek, till exempel 500 g, 1200 W, 1.5 l eller 5 st X 100 ml. Förpackningsstorleken kan till exempel användas på hyllkantsetiketter i förrådet för att underlätta varuplock. Förpackningsstorleken används även för att komplettera informationen för en fakturerad artikel i mottagen faktura. Observera att även om förpackningsstorleken anges i denna term, så måste även "T0082 Förpackningens innehåll" anges.</p> <p>Skrivregler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecknet punkt (.) anges som skiljetecken vid sifferangivelser. Ex: 2.8% - Vid multipack registreras antal följt av bokstaven p. Ex: 4P - Vid angivelse av det antal portioner som produkten ger anges antal portioner följt av PORT. Ex: 12 PORT <p>Termen används endast för tillagd artikel (kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '1') eller för ändrad artikel (kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '3').</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken. Length: 1 .. 70</p>
	KOMPLETTERANDE ARTIKELNUMMER	0..1	<p>Comment: Klassen används för att ange ett eventuellt kompletterande artikelnummer. Om en artikel identifieras med GTIN kan kompletterande artikelnummer vara Leverantörens artikelnummer eller Tillverkarens artikelnummer. Om en artikel identifieras med Leverantörens artikelnummer kan Tillverkarens artikelnummer användas som kompletterande artikelnummer. Om en artikel identifieras med Tillverkarens artikelnummer kan Leverantörens artikelnummer användas som kompletterande artikelnummer.</p>
T1331	Leverantörs kompletterande varuidentitet	0..1	<p>Definition: Leverantörens kompletterande identitet på en vara eller tjänst</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35</p>
T1330	Tillverkarens kompletterande varuidentitet	0..1	<p>Definition: Tillverkarens kompletterande identitet på en vara eller tjänst</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35</p>
	ERSÄTTNINGSARTIKELNS IDENTITET	0..1	<p>Comment: Klassen används för att ange identiteten för den artikel som ersätter en artikel som utgått eller av annan anledning inte längre ingår i sortimentet. Klassen används enbart i prislisterad som avser borttag av artikel (kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '2').</p> <p>Stereotype: choice</p>
T1319	Ersättningsartikelns identitet, GTIN	1..1	<p>Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den artikel som ersätter en annan artikel.</p>

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN . Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T0050	Ersättningsartikel, leverantörens artikelnummer	1..1	Definition: Leverantörens artikelnummer som ersätter ett annat artikelnummer utställt av samma leverantör. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T1320	Ersättningsartikel, tillverkarens artikelnummer	1..1	Definition: Tillverkarens artikelnummer som ersätter ett annat artikelnummer utställt av samma tillverkare. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	ERSATT ARTIKELIDENTITET	0..1	Comment: Endast en av följande termer får användas. Klassen används för att ange identiteten för den artikel som är ersatt av den tillagda artikeln. Den tillagda artikelns identitet anges i klassen Artikelidentifikation. Klassen används endast i en prislisterad som avser tillägg av ny artikel (kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '1'). Stereotype: choice
T0057	Ersatta artikelns identitet, GTIN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den artikel som ersätts av en ny artikel. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN . Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T1318	Ersatta artikeln, leverantörens artikelnummer	1..1	Definition: Leverantörens artikelnummer för den artikel som har ersatts av en ny artikel. Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T1321	Ersatta artikeln, tillverkarens artikelnummer	1..1	Definition: Tillverkarens artikelnummer för den artikel som har ersatts av en ny artikel. Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	PRODUKTKLASSIFICERING	0..unbounded	Comment: Klassen används för att ange artikelns produktklassificering. En artikel kan klassificeras på fler än ett sätt; det vill säga fler än en produktklassificeringskod kan anges. Observera att både produktklassificeringskod och produktklassificeringssystem måste anges. Alla gällande produktklassificeringskoder måste anges om artikelns produktklassificering har lagts till eller tagits bort.
T1106	Produktklassificering, kod	1..1	Definition: Produktens klassificering enligt ett produktklassificeringssystem. Comment: Det använda systemet för produktklassificering anges i "T1139 Produktklassificeringssystem, kod". Comment: En lista med kodernas klartexter måste finnas tillgänglig i köparens affärssystem för att kodens betydelse skall kunna återges. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T1139	Produktklassificeringsystem, kod	1..1	Definition: Kod som anger vilket produktklassificeringsystem som används. Comment: Kodvärde anges enligt kodlista T1139, se www.gs1.se/kodlistor . Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	ARTIKELINFORMATION	0..1	Comment: Klassen används för att ange ytterligare beskrivning av artikeln. Klassen används vid tillägg av ny artikel eller vid ändring eller tillägg av uppgifter för artikel som överförts i tidigare sortiment och prislita.
T1131	Artikelbeskrivning, klartext	0..1	Definition: En text som beskriver artikeln. Comment: Termen används för att i fri text ge ytterligare relevant beskrivning av artikeln. Personnummer eller annan integritetskänslig information får inte förekomma i texten. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken. Length: 1 .. 350
T1305	Artikelinformation, webbplatsadress	0..1	Definition: Webbplatsadressen till webbsida som visar artikelinformation och bilder. Comment: Ex: http://www.gs1ab.se/product_presentation/subcategory.asp?id=fa1c83e78bdcd31182b200508ba25e47 Format: En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken. Length: 1 .. 350
T1306	Artikelbild, webbplatsadress	0..1	Definition: Webbplatsadressen till webbsida som visar bild på artikeln. Comment: Rekommendation för lagrade produktbilder: Bilden använder artikelns identifiering (GTIN) i länken Filformat: LZW Compressed TIFF eller JPEG Upplösning: minst 300 ppi Format: En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken. Length: 1 .. 350
* T0235	Läkemedelsegenskap, kod	0..unbounded	Definition: Kod som anger läkemedelsegenskap. Comment: Termen används för att bl.a upplysa om att läkemedlet innehåller narkotiskt preparat eller teknisk sprit. Den beställande enheten använder informationen för att kunna uppfylla sin skyldighet att upprätta narkotikajournal. Observera att en elektronisk order får innehålla flera artiklar klassade som narkotiska preparat. För extempore samt licensläkemedel rekommenderas att en elektronisk order endast innehåller en artikel i en orderrad per order. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0235. Om artikeln är ändrad (kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '3') på grund av att denna terms innehåll har ändrats, så överförs alla koder, och ersätter tidigare överförda koder. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T1338	Betydande karaktäregenskap, kod	0..1	Definition: Kod som anger artikelns egenskap eller innehåll som är av betydelse. Comment: Termen används för att upplysa om att artikeln har en speciell egenskap eller har ett speciellt innehåll, t ex "höggradigt rent" eller "innehåller PVC" eller "antibakteriell effekt finns". Informationen kan användas av köparen för att välja ut en särskild artikel vid beställning. Flera egenskaper och/eller innehåll kan uppges för en och samma artikel. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T1338. I de fall fler egenskaper för artikeln har förändrats (utökats eller reducerats) måste alla egenskaper

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			<p>uppges på nytt.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 3 .. 3</p>
	FÖRPACKNING	0..1	Comment: Klassen används för att uppge information om artikelns förpackning.
T0026	—Antalet artiklar i en ytterförpackning	0..1	<p>Definition: Antalet artikelnummervärkade artiklar som finns inne i en ytterförpackning</p> <p>Comment: Antalet artikelnummervärkade förpackningar som finns inne i en ytterförpackning. Termen används som alternativ för att uppge artikelhierarki mellan de olika artikelnivåerna av en produkt. Klassen ARTIKELHIERARKI används för att beskriva hierarkin mellan de olika förpackningarna av en produkt. Termen används endast för artiklar som innehåller annan artikel, dvs innehåller annan förpackning med annat artikelnummer. Termen används för att uppge antalet artiklar på närmast underliggande nivå. Termen används ej om artikelinformation avser artikel på basnivå. Innehållet i en artikel på basnivå anges i term T0082.</p> <p>Om artikelinformationen avser en artikel på mellannivå (T0016=TU) anges här antalet artiklar på närmast underliggande nivå.</p> <p>Om artikelinformationen avser toppnivå (T0016=DU) anges här antalet artiklar på närmast underliggande nivå, dvs. här anges antalet artiklar som ingår på mellannivå.</p> <p>Vid användning av funktionen för artikelhierarki används istället term T3361.</p> <p>Blandande artiklar kan bara redovisas i artikelhierarki. För artiklar som innehåller förpackningar med fler än ett artikelnummer kan förhållandet mellan dessa endast redovisas med användning av klassen ARTIKELHIERARKI.</p> <p>Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0</p>
T0142	—Artikelmarkeringar	0..9	<p>Definition: Markeringar som finns på förpackningen</p> <p>Comment: En artikel kan markeras med maximalt nio olika markeringar. I de fall artikelmarkeringarna för artikeln har förändrats (utökats eller reducerats) måste alla artikelmarkeringarna uppges på nytt. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0142.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p>
	ARTIKELNS VIKT/VOLYM	0..1	Comment: Klassen används för att uppge vikt eller volym på innehållet i artikeln (förpackningen), dvs nettoinnehållet. Klassen kan endast användas om artikelraden avser en artikel på basnivå, dvs det finns inga ingående förpackningar bara själva produkten.
T0206	—Produktens volym	1..1	<p>Stereotype: choice</p> <p>Definition: Volymen som artikeln innehåller</p> <p>Comment: Termen används om det finns behov att veta artikelns volym vid beräkning av hur mycket av artikeln som ska avropas. Artikelns volym anges exakt, i milliliter. Mottagarsidan kan konvertera till liter. Termen används endast för ny artikel (dvs när kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgärdskod är '1').</p> <p>Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0</p>
T0146	—Produktens nettovikt exakt	1..1	Definition: Exakta nettovikten på produkten i förpackningen utan emballage

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation														
			Comment: Termen används om det finns behov att veta artikelns exakta nettovikt vid beräkning av hur mycket av artikeln som ska avropas. Anges i gram. Termen används endast för ny artikel (T0056=1). Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0														
T0297	— Produktens nettovikt cirka	1..1	Definition: Cirka angiven nettovikt på produkten i förpackningen utan emballage Comment: Termen används om det finns behov att veta artikelns nettovikt vid beräkning av hur mycket av artikeln som ska avropas. Termen används om artikelraden avser en variabel viktvara (T0016=VQ). Anges i gram. Termen används endast för ny artikel (T0056=1). Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0														
	INNEHÅLL I FÖRPACKNING	0..unbounded	Comment: Klassen används för att ge uppgifter om innehållet för artikel på basnivå. Klassen är inte obligatorisk att använda men är rekommenderad. Informationen används vid beräkning av hur mycket av artikeln som ska avropas. För en och samma artikel kan olika uppgifter om innehållet, vikt, volym och/eller längd, i förpackningen uppges. För t ex ett paket köttbullar kan uppgift ges både om dess vikt (800 gram) och antal (75 st). Klassen används för ny artikel men kan även användas för att korrigera en tidigare angiven uppgift.														
T0082	— Förpackningens innehåll, värde	1..1	Definition: Mängden av produkten i förpackningen. Comment: Termen används om minsta enhet är mindre än artikeln på basnivå. Används även för variabelmåttvaror på basnivå då artikelns innehåll är i gram, milliliter eller millimeter. För storhushållsprodukter kan termen användas för att underlätta kostplanering genom att ange antalet enheter som ingår i förpackningen, t.ex. antal pannkakor. Måttenheten i "T0311 Måttenhet för förpackningens innehåll" blir då 'styck'. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3														
T0311	— Måttenhet för förpackningens innehåll	1..1	Definition: Enhet i vilken förpackningens innehåll är uttryckt. Comment: Notera att styck (kodvärde PCE) inte är defaultvärde för denna term. Mottagaren kan konvertera till en annan måttenhet, t.ex. kilogram, liter eller meter. Termen används endast för ny artikel (T0056=1). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTK</td> <td>kvadratmeter</td> </tr> <tr> <td>MTQ</td> <td>kubikmeter</td> </tr> <tr> <td>PCE</td> <td>styck</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTK	kvadratmeter	MTQ	kubikmeter	PCE	styck
Code/Description																	
GRM	gram																
MLT	milliliter																
MMT	millimeter																
MTK	kvadratmeter																
MTQ	kubikmeter																
PCE	styck																

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	FÖRPACKNINGSPANT	0..1	Comment: Klassen används endast för en ny artikel (d.v.s. när kodvärdet är '1' för "T0056 Prislisteradätgårdskod").
T0137	—Förpacknings-/kollityp, kod	0..1	Definition: Kod som anger typ av förpackning eller kollen i vilken varan är emballerad. Comment: Används vid behov. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0137. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0277	—Returemballage, indikator	0..1	Definition: Kod som anger om emballaget eller returenheten är returnerbar eller ej, det vill säga, om förpackningen, pallen etc kan returneras för återanvändning eller ej. Comment: Termen används om förpackningen/emballaget för artikeln i T0015/T0172 är returnerbar. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			Z01 Returemballage
T0148	—Pant för returnerbar förpackning, kod	0..1	Definition: Kod som anger vilken pant som gäller för den returnerbara förpackningen. Comment: Pantkoden kan användas som artikelidentitet för lastbärare eller förpackningar vid leveransavisering och fakturering. Termen används endast om artikeln har pant och om kodvärdet för "T0277 Returemballage, indikator" anger att förpackningen kan returneras för återanvändning. Kodvärde anges enligt kodlista T0148, se www.gs1.se/kodlistor . Comment: Med pantkod anges vilken pant som gäller för artikeln. Termen används endast när artiklens förpackning har en pant. Termen kan endast användas om "T0277, Returemballage, indikator" anger förpackningen är returemballage. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0148. Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	FÖRPACKNINGENS MÅTT	0..1	Comment: Används vid behov. Se GS1:s "Package Measurement Rules" för det fullständiga regelverket för att bestämma en artikels mått. Måtten anges i millimeter. Termen används endast för ny artikel (dvs när kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '1').
T0207	—Förpackningens höjd	0..1	Definition: Höjden på förpackningen (topp till botten) Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0
T0208	—Förpackningens bredd	0..1	Definition: Bredden på förpackningen, sida till sida Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0
T0209	—Förpackningens djup	0..1	Definition: Djupet på förpackningen (front till bak) Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation		
	FÖRVARING OCH HANTERING	0..1			
T0162	Maximum förvaringstemperatur	0..1	<p>Definition: Högsta temperatur vid vilken denna artikel får förvaras.</p> <p>Comment: Används för temperaturkänsliga produkter. Anges i antal grader Celsius.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till fem siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 2</p>		
T0164	Minimum förvaringstemperatur	0..1	<p>Definition: Lägsta temperatur vid vilken denna artikel får förvaras.</p> <p>Comment: Används för temperaturkänsliga produkter. Anges i antal grader Celsius.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till fem siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 2</p>		
T4040	Obruten kylkedja, indikator	0..1	<p>Definition: Kod som anger om artikeln kräver obruten kylkedja eller ej.</p> <p>Comment: Termen används endast om artikeln kräver obruten kylkedja. Termen är avsedd för läkemedel. Obruten kylkedja innebär att artikeln aldrig, ens under en kort period, får förvaras i temperatur utanför det angivna intervallet. (Kod = 1) Informationen underlättar godsmottagningen om beställaren känner om en produkt kräver obruten kylkedja.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 5 tecken. Length: 1 .. 5</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Värmekänslig (Endast EDIFACT)</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description	1 Värmekänslig (Endast EDIFACT)
Code/Description					
1 Värmekänslig (Endast EDIFACT)					
T0166	Maximum förvaringsfuktighet	0..1	<p>Definition: Högsta relativa luftfuktighet vid vilken denna artikel får förvaras.</p> <p>Comment: Används för fuktighetskänsliga produkter. Anges i antal procent.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till fem siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 2</p>		
T0165	Minimum förvaringsfuktighet	0..1	<p>Definition: Lägsta relativa luftfuktighet vid vilken denna artikel får förvaras.</p> <p>Comment: Används för fuktighetskänsliga produkter. Anges i antal procent.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till fem siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 2</p>		
T4139	Riskfras, kod	0..1	<p>Definition: Kod som anger speciella risker (hälsorisker för hud, andningsorgan, svalg, ögon och reproduktion) som är förenat med att hantera substansen.</p> <p>Comment: Riskfraskod beskriver på vilket sätt substansen är farlig. Information om farosymbol och skyddsfraser kan härledas från denna term.</p> <p>Mer information om riskfraser, inklusive kodvärden, hanteras av Kemikalieinspektionen, www.kemi.se.</p>		

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4155	Kodlisteutgivare för riskfras	0..1	Format: En alfanumerisk sträng. Definition: Kod som anger den organisation eller myndighet som hanterar kodlistan för angiven riskfras. Comment: Termen får endast anges om "T4139 Riskfras, kod" är angiven, och då är termen obligatorisk. Kodlisteutgivare: EHCA - Europeiska Kemikaliemyndigheten (för kodvärden enligt CLP) KEMI - Svenska Kemikalieinspektionen (för kodvärden enligt KIFS) Format: En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken. Length: 1 .. 200
TILLGÄNGLIGHET			
* T0014	Tillgänglighetskod	0..1	Definition: Kod som anger att informationen endast avser annonsering alt att varan omgående finns tillgänglig. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
Code/Description			
84E Ny, endast annonsering			
85E Ny, tillgänglig			
90E Temporarily out (EAN Code)			
Ej tillgänglig (Artikeln är inte tillgänglig)			
94E Borttagning, endast annonsering			
T0076	Tillgänglighetsdatum	0..1	Definition: Datum från när artikeln är tillgänglig. Comment: För en beställningsbar artikel anger tillgänglighetsdatumet från och med vilket datum en artikel kan beställas och levereras enligt överenskomna villkor (till exempel villkor för tillåten leveranstid). För en ej beställningsbar artikel anger tillgänglighetsdatumet från och med vilket datum en beställning resulterar i att artikeln levereras enligt leveransvillkor. Comment: Används vid behov för ny artikel (d.v.s när kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '1'). Format: CCYYMMDD Length: 8
T0077	Tillgänglighetsdatum	0..1	Definition: Sista datum en beställningsbar artikel kan beställas. Comment: Används vid behov vid ändring av artikel (d.v.s när kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '3'). Format: CCYYMMDD Length: 8
ORDERINFORMATION			
T0017	Beställningsbar artikel, indikator	0..1	Definition: Kod som anger om artikeln är beställningsbar eller ej. Comment: Kodvärde EDIFACT: NO - icke-beställningsbar För EDIFACT gäller att om kod ej anges är artikeln beställningsbar Endast ny/ändrad (T0056=1 or T0056=3). Prislisteraden är endast för information. (Ex Produkten kan endast beställas i en annan förpackning, med annat artikelnummer. Även för att särskilja hyresartiklar.) Vid ändring T0056=3 kan artikeln ändras till "Artikeln kan beställas". Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description NO Artikeln kan ej beställas ORU Artikeln kan beställas
T0078	Ledtid	0..1	Definition: Antal dagar från avrop/beställning till leverans (om ej lagervara). Comment: Används vid behov för nya eller ändrade artiklar (d.v.s. när kodvärdet för "T0056 Prislisteradätgårdskod" är '1' eller '3'). Artiklar utan angivelse av ledtid är lagervaror. Observera att ledtid "noll dagar" får registreras. Format: Ett heltal med upp till tre siffror. Maximum Total Digits: 3 Maximum Decimal Digits: 0
T1342	Kompletterande artikelinformation, kod	0..1	Definition: Kod som anger typ av information som kan knytas till vald artikel Comment: Kod Z01 knyts till användningen av "T1335 Behandlingsinstruktion, text" i avropet 6.1.3. Kod Z02 knyts till användningen av "T1334 Referens till behandlingsinstruktion" i avropet 6.1.3. Code/Description Z01 Fri text tillåts komplettera denna artikel vid ordertillfället Z02 Referens till extern information är tillåtet för den här artikeln vid beställningen
	MINSTA ORDERKVANTITET	0..1	
T0025	Minsta orderkvantitet, värde	1..1	Definition: Lägsta kvantitet som får beställas/avropas vid ett tillfälle. Comment: Den minsta kvantitet som kan beställas/avropas vid ett tillfälle. Används vid behov för nya och ändrade artiklar (T0056=1 eller T0056=3). (1=defaultvärde) Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: Används om måttenheten för kvantiteten i T0025 skiljer sig från måttenheten 'styck'. Mottagarsidan kan konvertera till annan måttenhet; kilo, liter, meter Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description GRM gram MLT milliliter MMT millimeter
	TILLÄGGSORDERKVANTITET	0..1	
T0024	Tilläggsorderkvantitet	1..1	Definition: Den kvantitet (multipel) med vilket ordern får utökas utöver minsta orderkvantitet. Comment: Används om varan beställs i en förpackningsstorlek men endast levereras i en större enhet med flera förpackningar. (1=defaultvärde och ska inte överföras) Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation								
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	<p>Maximum Decimal Digits: 3</p> <p>Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.</p> <p>Comment: Termen används om måttenheten för kvantiteten i "T0024 Tilläggsorderkvantitet" skiljer sig från måttenheten 'styck'.</p> <p>Mottagaren kan konvertera till annan måttenhet; t.ex. kilogram, liter eller meter.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	MLT	milliliter	MMT	millimeter
Code/Description											
GRM	gram										
MLT	milliliter										
MMT	millimeter										
	REKOMMENDERAD ORDERKVANTITET	0..1									
T1303	Rekommenderad orderkvantitet	1..1	<p>Definition: Antal i den närmaste högre förpackningsnivå som beställaren rekommenderas att beställa/avropa</p> <p>Comment: Används när beställaren får beställa artikel på basnivå ("bruten förpackning") men kan få information om närmast högre nivå och då avgöra om "hel förpackning" ska beställas. Rekommenderad orderkvantitet bör vara jämnt delbart med "T0025 Minsta orderkvantitet" och "T0024Tilläggsorderkvantitet".</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.</p> <p>Maximum Total Digits: 15</p> <p>Maximum Decimal Digits: 3</p>								
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	<p>Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.</p> <p>Comment: Används om måttenheten för kvantiteten i "T1303 Rekommenderad orderkvantitet" skiljer sig från måttenheten 'styck'.</p> <p>Mottagaren kan konvertera till annan måttenhet; t.ex. kilogram, liter, meter.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	MLT	milliliter	MMT	millimeter
Code/Description											
GRM	gram										
MLT	milliliter										
MMT	millimeter										
	JÄMFÖRELSEINFORMATION	0..1	<p>Comment: De tre termerna "T0147 Jämförmängd färdigvara", "T0312 Måttenhet för jämförmängd" och "T0145 Kod för jämförmängd" används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se</p> <p>Exempel: Ett tvättmedelspaket innehåller 800 gram tvättpulver, vilket räcker till 21 tvättar. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för användaren av artikeln som pris per tvätt.</p> <p>T0082 Förpackningens innehåll: 800 T0055 Måttenhet för förpackningens innehåll: GRM T0147 Jämförmängd färdigvara: 21 T0145 Kod för jämförmängd: Z10 (per Load) T3376 Måttenhet för jämförmängd: PCE</p>								
T0147	Jämförmängd färdigvara, värde	1..1	<p>Definition: Mängden färdigvara i förpackningen vid användning eller, i förekommande fall, efter beredning.</p> <p>Comment: Termen används för att beräkna jämförmängd eller -pris. För att undvika missförstånd ska alltid</p>								

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			jämförmängd anges, även om jämförmängd och innehåll har samma kvantitet. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0145	—Typ av jämförelse, kod	1..1	Definition: Kod som anger vilken typ av jämförpris som kan beräknas, eller vilken typ av mängdjämförelse som kan göras, baserat på jämförmängd. Comment: Kodvärdet baseras på uppgift i "T0147 Jämförmängd färdigvara". Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0145. Format: En alfanumerisk sträng.
T3376	—Måttenhet för jämförmängd	1..1	Definition: Enhet i vilken tillhörande jämförmängd är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description GRM gram MLT milliliter MMT millimeter MTK kvadratmeter MTQ kubikmeter PCE styck
	—LÄKEMEDELSSPECIFIKA UPPGIFTER FRÅN VARA	0..1	Comment: Klassen används för att ange läkemedelsspecifika uppgifter enligt det nationella produkt- och artikelregistret VARA. Databasen VARA administreras av Apotekens Service AB. Klassen ska användas om artikeln är ett läkemedel.
+ T4860	—Referens till läkemedlets NPL-pack-ID	0..1	Definition: Referens till läkemedlets identitet enligt Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL). Comment: Identiteten anges antingen som läkemedlets identitet enligt Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL) eller, för läkemedel som inte finns i NPL, som SBpackid tilldelat av Apotekens Service. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 14 tecken. Length: 1 .. 14
+ T4800	—Föreskriven artikelbenämning	0..1	Definition: Det föreskrivna, reglerade eller generiska produktnamnet eller benämningen, enligt en myndighets bestämmelse eller förordning som beskriver den verkliga produktens beskaffenhet och är tillräckligt exakt för att skilja den från andra produkter. Comment: Hela produktnamnet som har föreskrivits av en myndighet är ofta tryckt på produktens förpackning. Format och längd enligt reglerande myndighets bestämmelse. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 240 tecken. Length: 1 .. 210
+ T4879	—Läkemedlets förpackningsinformation, text	0..1	Definition: Läkemedlets förpackningsinformation är en beskrivande text som innehåller viktiga detaljer för val av rätt artikel vid beställning. Comment: Text enligt VARA: Beskrivande text som anger förpackningens storlek. Termen heter forpackning_text i VARA Beskrivande förpackningstext från Läkemedelsverket som innehåller viktiga detaljer för val av rätt artikel vid beställning och expedition t.ex. Tvåkammarcylinderrampull för GenotropinPen 12 , 1 x (I+II) OBS! Elementet ska visas

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			för användaren vid tjänsteansrop. HämtaSubstitution, se VARA – bilaga till handboken för vård- och apoteksaktörer för mer information. Information som i VARA bara finns i denna text. Exemplet nedan: Uppgift om Clear-Flex nedan finns endast under denna term och därför måste denna uppgift komplettera artikelbenämningen. Plastbehållare, 140 x 2000 ml (Clear-Flex, självförslutande koppling) Plastbehållare, 140 x 2000 ml (Clear-Flex) Format: En alfanumerisk sträng med upp till 160 tecken. Length: 1 .. 160
+ T4876	—Intressent, text	0..1	Definition: Namnet på intressenten/organisationen. Comment: Namnet på en legal organisation med definierat ansvar för en artikel i enlighet med organisationens roll. Information enligt VARA: Referens till en intressent med roll och elementets xml-id. Se kap 4.1 och 12.10 Attribut för referens-id och definierad ansvarsroll (roll) för legal organisation. Endast MAH (Marketing Authorisation Holder), Ombud eller Registreringsinnehavare används i NPL. Comment: Exempel på intressent för läkemedel är MAH (Marketing Authorisation Holder), Ombud, Tillverkare, Ompackare eller Registreringsinnehavare. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 160 tecken. Length: 1 .. 160
+ T4889	—Bristinformation, text	0..1	Definition: Kompletterande information vid långvarig rest eller bristsituation av specificerat läkemedel Comment: Används endast om T0014 Tillgänglighetskod är 90E. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken. Length: 1 .. 350
	— LÄKEMEDELSINFORMATION	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange information om läkemedlets egenskaper.
+ T4862	—Läkemedlets benämning enligt ATC, text	0..1	Definition: Läkemedlets benämning enligt Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC) angivet i klartext. Comment: Läkemedlets benämning ska anges enligt "lx-atc-kod" i VARA från Apotekens Service. ATC-systemet består av 14 huvudgrupper, där läkemedlet placeras utifrån dess huvudindikation. Utöver dessa huvudgrupper klassificeras läkemedlen på fyra olika nivåer efter terapeutisk, farmakologisk och kemisk funktion. ATC administreras av World Health Organization (WHO). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 240 tecken. Length: 1 .. 240
+ T4863	—Läkemedlets beredningsform, text	0..1	Definition: Läkemedlets beredningsform enligt Svensk läkemedelsstandard (SLS) angivet i text Comment: Läkemedlets beredningsform ska anges enligt kodlista "lx-läkemedelsform" i VARA från Apotekens Service. Svensk läkemedelsstandard baseras på EDQM Standard Terms. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 160 tecken. Length: 1 .. 160
+ T4864	—Förpackningstypen för den inre förpackningen, text	0..1	Definition: Den inre förpackningens förpackningstyp enligt Svensk läkemedelsstandard (SLS) angivet i klartext. Comment: Förpackningstypen ska anges enligt "lx-förpackningstyp-inre" i VARA från Apotekens Service. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 40 tecken. Length: 1 .. 40

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	LÄKEMEDLETS STYRKA	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange koncentrationen av den aktiva substansen i läkemedlet, det vill säga den så kallade produktstyrkan.
+ T4865	Läkemedlets styrka, text	0..1	Definition: Koncentrationen av den aktiva substansen i läkemedlet angivet i klartext. Comment: Koncentrationen kan till exempel anges kvantitativt per doseringsenhet, per volymenhet eller viktenhet beroende av beredningsform. Observera att kombinationsläkemedel med mer än en aktiv beståndsdel anges i "Läkemedlets styrka, text" men saknar innehåll i "Läkemedlets styrka, värde". Format: En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken. Length: 1 .. 80
+ T4866	Läkemedlets styrka, värde	0..1	Definition: Koncentrationen av den aktiva substansen i läkemedlet angivet som ett värde. Comment: Observera att kombinationsläkemedel med mer än en aktiv substans kan sakna styrka. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
+ T4867	Måttenhet för läkemedlets styrka	0..1	Definition: Enhet i vilken läkemedlets styrka är uttryckt. Comment: Måttenhet ska anges enligt kodlista "lx-enhet-styrka" i VARA från Apotekens Service. Kodnamnet i kodlistan är max 60 tecken. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	LÄKEMEDLETS SAMMANSATTA FÖRPACKNINGSSTORLEK	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange läkemedlets sammansatta förpackningsstorlek. Exempel: Enligt "T0082 Förpackningens innehåll, värde" och "T0311 Måttenhet för förpackningens innehåll" innehåller en läkemedelsförpackning totalt 60 tabletter. Tabletterna är fördelade på två innerförpackningar som var och en innehåller tre blisterförpackningar. Blisterförpackningarna innehåller var och en tio tabletter. Läkemedlets sammansatta förpackningsstorlek är alltså 2x3x10 st tabletter. Läkemedlets numeriska förpackningskvantitet, värde = 10 Måttenhet för läkemedlets numeriska förpackningskvantitet = PCE Läkemedlets förpackningsmultipel nivå 1 = 2 Läkemedlets förpackningsmultipel nivå 2 = 3
+ T4872	Kvantitet av läkemedlet i den innersta förpackningen, värde	0..1	Definition: Kvantitet av läkemedlet i en av förpackningarna på nivå 2 i läkemedelsförpackningen. Format: Ett numeriskt värde med upp till 12 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 12 Maximum Decimal Digits: 3
+ T4873	Måttenhet för kvantitet av läkemedlet i den innersta förpackningen	0..1	Definition: Enhet i vilken läkemedlets numeriska förpackningskvantitet är uttryckt. Comment: Måttenheten ska anges enligt kodlista "lx-antal-numerisk-enhet" i VARA från Apotekens Service. Benämningen i kodlistan är max 80 tecken. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
+ T4874	Läkemedlets förpackningsmultipel nivå 1	0..1	Definition: Antal förpackningar på nivå 1 i läkemedelsförpackningen Comment: Antalet anges i styck. Om inget värde anges ska termens värde betraktas som 1 (d.v.s. defaultvärde=1). Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
+ T4875	Läkemedlets förpackningsmultipel nivå 2	0..1	Definition: Antal förpackningar på nivå 2 i läkemedelsförpackningen. Comment: Antalet anges i styck. Om inget värde anges ska termens värde betraktas som 1 (d.v.s. defaultvärde=1). Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0																		
	PRISINFORMATION	0..1	Comment: Följande termer förekommer minst en gång för varje prislisterad om artikeln är beställningsbar. Priser baserade på volym eller tidsperiod specificeras här. Om artiklar överförs utöver ramavtal identifieras dessa av att priset ges som "T0182 Rabatterat listpris" eller "T0238 Aktuellt pris, rabatterat". Används endast vid ny artikel (d.v.s. när kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '1') eller vid ändrad eller korrigerad artikel (d.v.s. när kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '3') Stereotype: choice																		
	KONTRAKTSPRIS	1..unbounded																			
T0029	Kontraktspris	1..1	Definition: Det pris för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden. Comment: Synonymer till Kontraktspris: Avtalspris, Avtalat nettopris (ESAP 6, läkemedel) Comment: Priset är exklusive moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4																		
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Comment: Används tillsammans med "T0029 Kontraktspris" om prissättning inte är per styck. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																		
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Används tillsammans med "T0029 Kontraktspris" i det fall prissättning är i annat mått än styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
	JÄMFÖRELSEINFORMATION	0..1	Comment: De tre termerna "T0147 Jämförmängd färdigvara", "T0312 Måttenhet för jämförmängd" och "T0145 Kod																		

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																
			<p>för jämförmängd" används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se</p> <p>Exempel: Ett tvättmedelspaket innehåller 800 gram tvättpulver, vilket räcker till 21 tvättar. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för användaren av artikeln som pris per tvätt.</p> <p>T0082 Förpackningens innehåll: 800 T0055 Måttenhet för förpackningens innehåll: GRM T0147 Jämförmängd färdigvara: 21 T0145 Kod för jämförmängd: Z10 (per Load) T3376 Måttenhet för jämförmängd: PCE</p>																
T0178	Jämförpris	1..1	<p>Definition: Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva mängden som finns i förpackningen.</p> <p>Comment: Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4</p>																
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	<p>Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</p> <p>Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.</p> <p>Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3</p>																
T0031	Måttenhet för pris	0..1	<p>Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</p> <p>Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.</p> <p>Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd".</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																			
GRM	gram																		
HUR	timme																		
KGM	kilogram																		
LTR	liter																		
MLT	milliliter																		
MMT	millimeter																		
MTR	meter																		
	PRIS GILTIGHET	0..1																	
T0004	Första giltighetsdatum	1..1	<p>Definition: Datum från vilket informationen i detta affärskokument börjar gälla.</p> <p>Comment: Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Används om artikelprisets giltighetstid skiljer sig från prislisans giltighetstid.</p>																

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
 * Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: CCYYMMDD Length: 8
T0005	Sista giltighetsdatum	0..1	Definition: Datum från vilket informationen i detta affärskodningsdokument slutar gälla. Comment: Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8
	KVANTITETSSTEG	0..1	
T0079	Kvantitetströskel	1..1	Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. Comment: Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0080	Kvantitetstak	0..1	Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. Comment: Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0081	Måttenhet för intervall	1..1	Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description GRM gram MLT milliliter MMT millimeter PCE styck
	AKTUELLT PRIS, AVTALAT	1..unbounded	
T0203	Aktuellt pris	1..1	Definition: Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) och som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden. Comment: Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris Comment: Synonymt med dagspris, dvs ett pris som kan ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas. Priset är exklusive moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
			<p>Comment: Används tillsammans med "T0203 Aktuellt pris" om prissättning inte är per styck.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3</p>																		
T0031	Måttenhet för pris	0..1	<p>Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</p> <p>Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Används tillsammans med "T0203 Aktuellt pris" i det fall prissättning är i annat mått än styck.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
	JÄMFÖRELSEINFORMATION	0..1	<p>Comment: De tre termerna "T0147 Jämförmängd färdigvara", "T0312 Måttenhet för jämförmängd" och "T0145 Kod för jämförmängd" används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se Exempel: Ett tvättmedelspaket innehåller 800 gram tvättpulver, vilket räcker till 21 tvättar. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för användaren av artikeln som pris per tvätt. T0082 Förpackningens innehåll: 800 T0055 Måttenhet för förpackningens innehåll: GRM T0147 Jämförmängd färdigvara: 21 T0145 Kod för jämförmängd: Z10 (per Load) T3376 Måttenhet för jämförmängd: PCE</p>																		
T0178	Jämförpris	1..1	<p>Definition: Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva mängden som finns i förpackningen.</p> <p>Comment: Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4</p>																		
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	<p>Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</p> <p>Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9</p>																		

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Maximum Decimal Digits: 3 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Comment: Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd". Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																			
GRM	gram																		
HUR	timme																		
KGM	kilogram																		
LTR	liter																		
MLT	milliliter																		
MMT	millimeter																		
MTR	meter																		
T0004	PRIS GILTIGHET Första giltighetsdatum	1..1	Definition: Datum från vilket informationen i detta affärskodokument börjar gälla. Comment: Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Används om artikelprisets giltighetstid skiljer sig från prislisans giltighetstid. Comment: Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8																
T0005	Sista giltighetsdatum	0..1	Definition: Datum från vilket informationen i detta affärskodokument slutar gälla. Comment: Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Comment: Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8																
T0079	KVANTITETSSTEG Kvantitetströskel	1..1	Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. Comment: Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3																
T0080	Kvantitetstak	0..1	Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. Comment: Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislissa. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3																
T0081	Måttenhet för intervall	1..1	Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.																

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
 * Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Length: 1 .. 3 Code/Description GRM gram MLT milliliter MMT millimeter PCE styck
	RABATTERAT LISTPRIS	1..unbounded	
T0182	Rabatterat listpris	1..1	Definition: Det rabatterade grundpriset för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst). Comment: Pristypen används för läkemedel vars pris inte är ramavtalat. Synonymer: Pris (gäller läkemedel), Priset är exklusive moms. Comment: Används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, sk övrigt sortiment. Not. artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom resp utanför ramavtal kan skilja sig åt. Comment: Pristypen används för läkemedel vars pris inte är ramavtalat. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Comment: Används tillsammans med "T0182 Rabatterat listpris" om prissättning inte är per styck. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Används tillsammans med "T0182 Rabatterat listpris" i det fall prissättning är i annat mått än styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description GRM gram HUR timme KGM kilogram LTR liter MGM milligram MLT milliliter MMT millimeter MTR meter
	JÄMFÖRELSEINFORMATION	0..1	Comment: De tre termerna "T0147 Jämförmängd färdigvara", "T0312 Måttenhet för jämförmängd" och "T0145 Kod för jämförmängd" används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																
			information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se Exempel: Ett tvättmedelspaket innehåller 800 gram tvättpulver, vilket räcker till 21 tvättar. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för användaren av artikeln som pris per tvätt. T0082 Förpackningens innehåll: 800 T0055 Måttenhet för förpackningens innehåll: GRM T0147 Jämförmängd färdigvara: 21 T0145 Kod för jämförmängd: Z10 (per Load) T3376 Måttenhet för jämförmängd: PCE																
T0178	Jämförpris	1..1	<p>Definition: Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva mängden som finns i förpackningen.</p> <p>Comment: Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4</p>																
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	<p>Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</p> <p>Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3</p>																
T0031	Måttenhet för pris	0..1	<p>Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</p> <p>Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd".</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																			
GRM	gram																		
HUR	timme																		
KGM	kilogram																		
LTR	liter																		
MLT	milliliter																		
MMT	millimeter																		
MTR	meter																		
	PRIS GILTIGHET	0..1																	
T0004	Första giltighetsdatum	1..1	<p>Definition: Datum från vilket informationen i detta affärskodokument börjar gälla.</p> <p>Comment: Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Används om artikelprisets giltighetstid skiljer sig från prislistas giltighetstid. Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3).</p>																

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation										
T0005	Sista giltighetsdatum	0..1	Format: CCYYMMDD Length: 8 Definition: Datum från vilket informationen i detta affärskommunikationsdokument slutar gälla. Comment: Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8										
T0079	KVANTITETSSTEG Kvantitetströskel	0..1 1..1	Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. Comment: Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3										
T0080	Kvantitetstak	0..1	Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. Comment: Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislista. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3										
T0081	Måttenhet för intervall	1..1	Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>PCE</td> <td>styck</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	PCE	styck
Code/Description													
GRM	gram												
MLT	milliliter												
MMT	millimeter												
PCE	styck												
T0238	AKTUELLT PRIS, RABATTERAT Aktuellt pris, rabatterat	1..unbounded 1..1	Definition: Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt) som säljaren/leverantören och köparen, i en prisförhandling, avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden. Comment: Synonymer till Aktuellt pris, rabatterat: Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat spotmarknadspris, rabatterat börspris. Comment: Synonymt med dagspris, dvs ett pris som kan ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas. Priset är exklusive moms. Används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, sk övrigt sortiment. Not. artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom respektive utanför ramavtal kan skilja sig åt. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4										

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
 * Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
T0030	—Enhetsprisbasis	0..1	<p>Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</p> <p>Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.</p> <p>Comment: Används tillsammans med "T0238 Aktuellt pris, rabatterat" om prissättning inte är per styck.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3</p>																		
T0031	—Måttenhet för pris	0..1	<p>Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</p> <p>Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.</p> <p>Comment: Används tillsammans med "T0238 Aktuellt pris, rabatterat" i det fall prissättning är i annat mått än styck.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
	—JÄMFÖRELSEINFORMATION	0..1	<p>Comment: De tre termerna "T0147 Jämförmängd färdigvara", "T0312 Måttenhet för jämförmängd" och "T0145 Kod för jämförmängd" används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på www.konsumentverket.se</p> <p>Exempel: Ett tvättmedelspaket innehåller 800 gram tvättpulver, vilket räcker till 21 tvättar. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för användaren av artikeln som pris per tvätt.</p> <p>T0082 Förpackningens innehåll: 800 T0055 Måttenhet för förpackningens innehåll: GRM T0147 Jämförmängd färdigvara: 21 T0145 Kod för jämförmängd: Z10 (per Load) T3376 Måttenhet för jämförmängd: PCE</p>																		
T0178	—Jämförpris	1..1	<p>Definition: Ett informationspris som möjliggör jämförelse av olika varor med hänsyn till den effektiva mängden som finns i förpackningen.</p> <p>Comment: Termen används vid behov. Termen används tillsammans med jämförmängden för färdigvaran och med angivelse av det sätt som jämförpriset beräknas.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4</p>																		
T0030	—Enhetsprisbasis	0..1	<p>Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</p> <p>Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.</p>																		

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																
			Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Termen används tillsammans med "T0178 Jämförpris" om prissättningen inte är per styck. Observera att måttenheten för jämförpriset måste vara samma som "T3376 Måttenhet för jämförmängd". Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																			
GRM	gram																		
HUR	timme																		
KGM	kilogram																		
LTR	liter																		
MLT	milliliter																		
MMT	millimeter																		
MTR	meter																		
	PRIS GILTIGHET	0..1																	
T0004	Första giltighetsdatum	1..1	Definition: Datum från vilket informationen i detta affärskokument börjar gälla. Comment: Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Används om artikelprisets giltighetstid skiljer sig från prislansans giltighetstid. Comment: Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8																
T0005	Sista giltighetsdatum	0..1	Definition: Datum från vilket informationen i detta affärskokument slutar gälla. Comment: Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Comment: Termen används endast för ny artikel (T0056=1) eller ändrad artikel (T0056=3). Format: CCYYMMDD Length: 8																
	KVANTITETSSTEG	0..1																	
T0079	Kvantitetströskel	1..1	Definition: Lägsta kvantiteten av ett kvantitetsintervall. Comment: Lägsta kvantitet (volym) för vilket priset gäller. Vid staffling ska kvantitetströskel alltid förekomma. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3																
T0080	Kvantitetstak	0..1	Definition: Högsta kvantiteten i ett kvantitetsintervall. Comment: Högsta kvantitet för vilket priset gäller. Kvantitetstak måste inte användas för sista intervallet i stafflad prislans. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15																

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																						
T0081	Måttenhet för intervall	1..1	Maximum Decimal Digits: 3 Definition: Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>PCE</td> <td>styck</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	PCE	styck												
Code/Description																									
GRM	gram																								
MLT	milliliter																								
MMT	millimeter																								
PCE	styck																								
	SKATT	1..unbounded	Comment: Följande termer förekommer en gång för varje artikel med aktuell kombination av skattetyper, skattekategori och skattesats. Skattetyper mervärdesskatt (VAT) redovisas alltid för ny artikel (T0056=1). Termerna förekommer även om skatt förändras för artikel (T0056=3). Artiklar som är undantagna från mervärdesskatt redovisas som undantagna (T0197=E).																						
T0194	Skattetyper, kod	1..1	Definition: Kod som anger skattetyper. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0194. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENV</td> <td>miljöskatt</td> </tr> <tr> <td>VAT</td> <td>mervärdesskatt</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		ENV	miljöskatt	VAT	mervärdesskatt																
Code/Description																									
ENV	miljöskatt																								
VAT	mervärdesskatt																								
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>Begränsad avdragsrätt</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Undantagen från moms</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Hotell, camping, etc.</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>Kommunal verksamhet</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>Livsmedel</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>Restaurangtjänster</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>Tidningar, böcker etc</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>Resor</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>Noll % moms</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		B	Begränsad avdragsrätt	E	Undantagen från moms	H	Hotell, camping, etc.	L	Kommunal verksamhet	M	Livsmedel	R	Restaurangtjänster	S	Standard	T	Tidningar, böcker etc	U	Resor	Z	Noll % moms
Code/Description																									
B	Begränsad avdragsrätt																								
E	Undantagen från moms																								
H	Hotell, camping, etc.																								
L	Kommunal verksamhet																								
M	Livsmedel																								
R	Restaurangtjänster																								
S	Standard																								
T	Tidningar, böcker etc																								
U	Resor																								
Z	Noll % moms																								
T0195	Skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. Comment: Används då varan/tjänsten inte är undantagen från skatt. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4																						
	ENERGISKATT	0..1	Comment: Följande termer förekommer en gång per produkt som beskattas med energiskatt.																						
T0194	Skattetyper, kod	1..1	Definition: Kod som anger skattetyper.																						

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
 * Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0194.
			Code/Description
			AAE energiskatt
T2019	—Energiskattesats	1..1	Definition: Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet (KWH). Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T0196	—Skattesatsbasis	0..1	Definition: Skattesatsbasis för en vara eller en tjänst. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 3 .. 3
	ARTIKELHIERARKI	0..unbounded	Comment: Följande termer används endast för beskrivning av flerpack och blandad förpackning alt sammansatt tjänst. Vid flerpack förekommer termerna en gång. Vid blandad förpackning och sammansatt tjänst förekommer termerna en gång för varje ingående artikel som den blandade förpackningen (sammansatt tjänsten) består av. Vid beskrivning av artikelhierarki förekommer termerna en gång. Varje artikel som ingår i en sammansatt produkt/tjänst måste föregås av artikelinformation av densamma i en huvudrad. Termen används endast för ny artikel (dvs när kodvärdet för "T0056 Prislisteradåtgärdskod" är '1').
T0051	—Radnummer	1..1	Definition: Radnumret för raden inom affärsmeddelandet. Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, ... Comment: Löpnummer på raderna inom prislister. Samma löpnummerserie används som i huvudraden. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
T0155	—Referens till rad på högre nivå	1..1	Definition: Identiteten för raden på högre nivå som denna underrad hänvisar till. Comment: Löpnumret på den huvudrad som innehåller artikelnumret på blandad förpackning/sammansatt tjänst alt flerpack. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
T3361	—Antalet ingående artiklar	0..1	Definition: Antalet ingående artiklar i denna artikel. Comment: Antalet ingående artiklar i den flerpack eller blandad förpackning som specificeras. Även om defaultvärde för antal ingående förpackningar är en (1), får '1' anges. Motsvarande uppgift anges även i "T0026 Antalet artiklar i en ytterförpackning". Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0
	INGÅENDE FÖRPACKNING	1..1	Comment: Den ingående artikeln ska identifieras med GTIN, leverantörens artikelnummer eller tillverkarens artikelnummer. Stereotype: choice
T2045	—Ingående förpackning eller tjänst, GTIN	1..1	Definition: Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst. Comment: Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN .



Affärspolis-specifikation

Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8

Publiceringsdatum: 2014-02-07

Version: 2.8.0

Tillhörande meddelandespecifikation: MS 60

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Comment: Artikeln ingår i en flerpäck eller i en blandad förpackning. Den ingående artikeln ska ha specificerats i tidigare skede. Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T3408	Ingående förpackning/tjänst leverantörens artikelnummer	1..1	Definition: Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T3407	Ingående förpackning/tjänst tillverkarens artikelnummer	1..1	Definition: Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.