

## GS1 Sweden ESAP

## Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation						
	<b>Faktura</b>		<b>Affärsk dokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsk dokumentet används även vid kreditering. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en faktura per leverans. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförs i tidigare skede (t ex klartexter för namn, adresser, artikelbenämning och kodvärden).</b>						
	<b>FAKTURAHUVUD</b>	1..1							
T0060	Fakturanummer	1..1	Definition: <b>Ett unikt nummer som används för att identifiera fakturan.</b> Comment: Varje ny faktura ska ges en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. SFTI rekommenderar att dokumentet identifieras med maximalt 17 tecken i SFTI-implementeringar. Parterna måste komma överens om att fler än 17 tecken får användas. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30						
T0061	Fakturatyyp	1..1	Definition: <b>Kod som identifierar typ av faktura.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380</td> <td>Faktura</td> </tr> <tr> <td>381</td> <td>Kreditnota</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		380	Faktura	381	Kreditnota
Code/Description									
380	Faktura								
381	Kreditnota								
T0062	Fakturadatum	1..1	Definition: <b>Datum när fakturan utfärdades.</b> Format: CCYYMMDD Length: 8						
T0067	Förfalldatum	0..1	Definition: <b>Datum när fakturan förfaller för betalning.</b> Comment: Termen är obligatorisk vid faktura (kodvärdet är 380 för "T0061 Fakturatyyp"). Termen måste inte användas vid kreditfaktura (kodvärdet är 381 för "T0061 Fakturatyyp"). Format: CCYYMMDD Length: 8						
T0176	Verkligt leveransdatum	0..1	Definition: <b>Datum när varorna levererades hos kunden.</b> Comment: Termen används enligt överenskommelse. Format: CCYYMMDD Length: 8						
T0127	Avsändningsdatum	0..1	Definition: <b>Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören.</b> Comment: Termen är obligatorisk vid faktura (kodvärdet är 380 för "T0061 Fakturatyyp"). Uppgiften är tvingande i faktura enl moms lagstiftningen. Tjänster kring varuleveransen, tex transportörens avsändningsdatum avses ej. Format: CCYYMMDD Length: 8						
	<b>SKATTEBEFRIELSE</b>	0..1	Comment: Klassen är obligatorisk om fakturan enbart omfattar moms befriade artiklar. Uppgift om skattebefrielse ges						

## GS1 Sweden ESAP

## Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
T0290	Motiv för skattebefrielse, kod	1..1	antingen som kod eller klartext. Dvs endast en av "T0290 Motiv för skattebefrielse, kod" och "T0278 Motiv för skattebefrielse, text" får användas. Stereotype: choice Definition: <b>Kod som anger motiv för skattebefrielse.</b> Comment: Koderna ger en hänvisning till relevant skattebestämmelse. Format: En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken. Length: 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z01</td> <td>Returenhet - ej moms p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).</td> </tr> <tr> <td>Z02</td> <td>Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 pkt mervärdesskattelagen (1994:200) avseende läkemedel</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		Z01	Returenhet - ej moms p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).	Z02	Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 pkt mervärdesskattelagen (1994:200) avseende läkemedel												
Code/Description																					
Z01	Returenhet - ej moms p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).																				
Z02	Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 pkt mervärdesskattelagen (1994:200) avseende läkemedel																				
T0278	Motiv för skattebefrielse, text	1..1	Definition: <b>Motiv för skattebefrielse i fri text.</b> Comment: Motivering i klartext vid undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken. Length: 1 .. 70																		
	<b>KREDITERINGSINFORMATION</b>	0..1	Comment: Klassen är obligatorisk vid kreditering, dvs om kodvärdet är 381 för "T0061 Fakturatyp". Observera att vid kreditfaktura ställer Skatteverket krav på särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan. Vid speciella omständigheter, när flera fakturer ska krediteras samtidigt, måste referens till kreditering ske genom att uppges en faktureringsperiod, se klassen "Faktureringsperiod".																		
T0287	Anledning till kreditering	0..1	Definition: <b>Anledning till att fakturerat belopp krediteras.</b> Comment: Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditfaktura, antingen på huvud- eller radnivå. Termen används på huvudnivå när hela kreditfakturan ska krediteras av samma anledning, t ex vid retur. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108</td> <td>Finansiell kompensation</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Returer</td> </tr> <tr> <td>141</td> <td>Volymrabatt</td> </tr> <tr> <td>79E</td> <td>Felleverans</td> </tr> <tr> <td>Z01</td> <td>Skadat gods</td> </tr> <tr> <td>Z02</td> <td>Felbeställning</td> </tr> <tr> <td>Z03</td> <td>Kvalitetsbrist</td> </tr> <tr> <td>Z04</td> <td>Fel pris</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		108	Finansiell kompensation	140	Returer	141	Volymrabatt	79E	Felleverans	Z01	Skadat gods	Z02	Felbeställning	Z03	Kvalitetsbrist	Z04	Fel pris
Code/Description																					
108	Finansiell kompensation																				
140	Returer																				
141	Volymrabatt																				
79E	Felleverans																				
Z01	Skadat gods																				
Z02	Felbeställning																				
Z03	Kvalitetsbrist																				
Z04	Fel pris																				
	<b>REFERENS TILL KREDITERING</b>	1..1	Comment: Endast en av "T0089 Referens till faktura" och klassen "Faktureringsperiod" får användas i samma kreditfaktura. Stereotype: choice																		
T0089	Referens till faktura	1..1	Definition: <b>Identiteten (fakturanumret) för den faktura som detta affärskodspecifikation hänvisar till.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30																		
	<b>FAKTURERINGSPERIOD</b>	1..1	Comment: Klassen används endast i kreditfaktura när den avser fler än en faktura, enligt Skatteverkets krav för kreditering av flera fakturer. Exempelvis vid kreditering av returemballage, då detta inte går att härleda till																		

## GS1 Sweden ESAP

## Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			en särskild faktura.
T2001	Faktureringsperiodens fr o m datum	1..1	Definition: <b>Faktureringsperiodens inledningsdatum.</b> Comment: Första dagen i en period av fakturerade leveranser. Format: CCYYMMDD Length: 8
T2002	Faktureringsperiodens t o m datum	1..1	Definition: <b>Faktureringsperiodens slutdatum.</b> Comment: Sista dagen i en period av fakturerade leveranser. Format: CCYYMMDD Length: 8
	<b>REFERENSER</b>	0..1	Comment: Hänvisning till andra dokument och affärsmeddelanden.
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: <b>Identiteten för det kommersiella avtal eller kontrakt som detta affärskokument hänvisar till.</b> Comment: Används om flera avtal finns samtidigt under samma avtalsperiod. Termen är obligatorisk i debetfaktura. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0006	Referens till prislista	0..1	Definition: <b>Identiteten för den prislista som detta affärskokument hänvisar till.</b> Comment: Används om prisjusteringar kan förekomma under en avtalsperiod. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0047	Referens till avrop	0..1	Definition: <b>Identiteten för det avrop som detta affärskokument hänvisar till.</b> Comment: Avser köparens avropsnummer. Comment: Referensen är köparens avropsnummer. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0063	Referens till följesedel	0..1	Definition: <b>Identiteten för den (pappers)följesedel som detta affärskokument hänvisar till.</b> Comment: Används enligt överenskommelse. Referens till följesedel ska inte ges om "ADS 6.3.2 Leveransavisering" används. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0170	Referens för avstämning av inbetalning	0..1	Definition: <b>Identiteten för den automatiska avstämningen av inbetalning mot kundreskontra.</b> Comment: Referens som ska användas i "OCR-strängen" vid betalning över OCR-konto hos plus- eller bankgiro Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0090	Referens till leveransavisering	0..1	Definition: <b>Identiteten för den leveransavisering som detta affärskokument hänvisar till.</b> Comment: Termen är obligatorisk om leveransavisering används mellan affärsparterna. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	<b>LEVERANTÖR</b>	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om leverantören, betalningsmottagaren samt andra delar av organisationen.
T0009	Leverantörens identitet, GLN	1..1	Definition: <b>Identitet för part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal.</b>

**GS1 Sweden ESAP**
**Element och struktur**

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Comment: Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0064	Leverantörens momsregistreringsnummer	1..1	Definition: <b>Momsregistreringsnumret för leverantören.</b> Comment: Numret ska vara oredigerat och med landsprefix. T.ex. SE556453818801. Används då köparen är skattskyldig för moms vid förvärv av varorna/tjänsterna (inklusive gränsöverskridande varuförsäljning inom EU). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0065	Fakturautfärdarens identitet	0..1	Definition: <b>Identitet för part som utfärdar fakturor.</b> Comment: Termen används när leverantören har överlåtit till annat företag att utfärda fakturor (så kallad factoring). Fakturautfärdare och leverantör är då inte samma juridiska person. Termen ska inte användas när det är leverantören som utfärdar fakturorna. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	<b>BETALNINGSMOTTAGARE</b>	0..1	Comment: Klassen används när leverantören har överlåtit till annat företag att vara betalningsmottagare (så kallad factoring).
T0066	Betalningsmottagarens identitet, GLN	1..1	Definition: <b>Identitet för part som är mottagare av en betalning.</b> Comment: Om betalningsmottagare inte anges förutsätts att fakturautfärdaren är betalningsmottagare. Om fakturautfärdaren inte heller anges förutsätts att leverantören är betalningsmottagare. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0139	Betalningsmottagarens bankgironummer	0..1	Definition: <b>Svenska bankgironumret för betalningsmottagare enl. BankGirots anvisningar.</b> Comment: Termen används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma från faktura till faktura och enligt avtal. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella bankgironummer. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
T0140	Betalningsmottagarens plusgironummer	0..1	Definition: <b>Svenska plusgironumret för betalningsmottagare enl. PlusGirots anvisningar.</b> Comment: Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma från faktura till faktura och enligt avtal. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella plusgironummer. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
	<b>KÖPARE</b>	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om köparen, godsmottagaren, leveransadress samt andra delar av

## GS1 Sweden ESAP

## Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0008	Köparens identitet, GLN	1..1	Definition: <b>Identitet för part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal.</b> Comment: Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0099	Köparens momsregistreringsnummer	0..1	Definition: <b>Momsregistreringsnumret för köparen.</b> Comment: Numret ska vara oredigerat och med landsprefix. T.ex. SE556453818801. Används då köparen är skattskyldig för moms vid förvärv av varorna/tjänsterna och vid gränsöverskridande varuförsäljning inom EU. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0036	LEVERANSSTÄLLE FÖR BESTÄLLDA VAROR	0..1	Comment: Klassen används när leveransen ska gå till annan adress än den adress som hör till köparens identitet.
	Godsmottagarens identitet, GLN	0..1	Definition: <b>Identitet för part som tar emot varor och godkänner leveransen.</b> Comment: Termen används när en annan part än köparen ska godkänna leveransen. Om godsmottagare inte anges förutsätts att godsmottagaren är densamma som köparen och varorna ska levereras till köparens adress. Godsmottagaren kan till exempel vara köparens centrala godsmottagning eller en terminal. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	LEVERANSPLATS	0..1	Comment: Leveransplats får anges antingen med Leveransplatsens identitet eller med leveransadress i klartext (se klassen Leveransadress). Stereotype: choice
T0037	Leveransplatsens identitet, GLN	1..1	Definition: <b>Identitet för platsen dit godset ska levereras.</b> Comment: Termen används när en särskild leveransplats ska anges. Om leveransplatsen inte anges förutsätts att varorna ska levereras till godsmottagarens adress. Om godsmottagare inte heller anges förutsätts att varorna ska levereras till köparens adress. Leveransplatsen kan till exempel vara en lastkaj. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	LEVERANSADRESS	1..1	Definition: <b>Leveransmottagarens namn och adress i klartext men strukturerat.</b> Comment: Används endast då leverans har skett till avvikande adress (dvs ej till någon ordinarie adress).
T5001	Partsnamn	0..1	Definition: <b>Företag/institution.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35

## GS1 Sweden ESAP

## Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5002	Avdelning	0..1	Definition: <b>Avdelning eller dyl.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5003	Gatunamn	0..1	Definition: <b>Namnet på gatan.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5004	Byggnad	0..1	Definition: <b>Hus, port eller dyl.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5005	Ort	0..1	Definition: <b>Stad, ort.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
* T5006	Postnummer	0..1	Definition: <b>Postnummer oredigerat.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
T5007	Landskod	0..1	Definition: <b>Kod för land.</b> Comment: Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 2 tecken. Length: 1 .. 2
<b>KÖPARENS FAKTURAHANTERING</b>		0..1	
T0240	Fakturaadressatens identitet, GLN	1..1	Definition: <b>Identitet för part hos köparen till vilken fakturor ska adresseras.</b> Comment: Synonym: Fakturaadress Termen används när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet för hantering. Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska person. Om fakturaadressat inte anges förutsätts att köparen är fakturaadressat. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
<b>ANNAN FAKTURAMOTTAGARE</b>		0..1	
T0085	Fakturamottagarens identitet, GLN	1..1	Definition: <b>Identitet för part till vilken fakturor utfärdas på uppdrag av köparen.</b> Comment: Termen används när köparen har anlitat ett annat företag för att betala fakturan. Fakturamottagare och köpare är då inte samma juridiska person. Om fakturamottagaren inte anges förutsätts att köparen är fakturamottagare. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13

## GS1 Sweden ESAP

## Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>VALUTAOMRÄKNING</b>	0..1	Comment: Denna klass ska användas om fakturan är utställd i annan valuta än SEK. Alla termer som ingår i klassen ska då anges. Bokföring av moms sker normalt i svenska kronor, men det förekommer att företag bokför momsen i euro.
T0283	Valutaomräkningskurs	1..1	Definition: <b>Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor.</b> Comment: Omräkningskursen från fakturans valuta till den valuta i vilken momsen enligt lag måste faktureras. Kursen bestäms det datum då fakturan ställdes ut. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T0204	Fakturans valuta	1..1	Definition: <b>Valutan i vilken fakturan är utställd.</b> Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0286	Momsvaluta	1..1	Definition: <b>Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste bokföras.</b> Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	<b>RABATTER</b>	0..1	Comment: Denna klass ska användas om det finns överenskommelse om fakturarabatt eller teknikerabatt eller båda samtidigt.
	<b>FAKTURARABATT</b>	0..unbounded	Comment: Rabatt som ges enligt avtal och som baseras på viss orderkvantitet. Denna klass används då det finns en överenskommelse om fakturarabatt. Fakturarabatten kan vara beräknad på fakturans varuvärde (summa "T0071 Rabbelopp"). Redovisning av motsvarande skatteunderlag för fakturarabatt görs i klassen "Skatteberäkningsunderlag". Om fakturarabatten avser artiklar av olika skattekategori/skattesats förekommer termerna i "Fakturarabatt" och "Skatteberäkningsunderlag" en gång för varje skattekategori/skattesats.
T2010	Rabattsats	0..1	Definition: <b>Rabatt uttryckt som en procentsats.</b> Comment: Termen används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. Om rabattsats anges måste även rabattbelopp anges. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T2201	Fakturarabattbelopp	1..1	Definition: <b>Det rabattbelopp som fakturan minskas med.</b> Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	<b>SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG</b>	1..1	
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: <b>Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.</b> Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3

**GS1 Sweden ESAP**
**Element och struktur**

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>B</td><td>Begränsad avdragsrätt</td></tr> <tr><td>E</td><td>Undantagen från moms</td></tr> <tr><td>H</td><td>Hotell, camping, etc.</td></tr> <tr><td>L</td><td>Kommunal verksamhet</td></tr> <tr><td>M</td><td>Livsmedel</td></tr> <tr><td>R</td><td>Restaurangtjänster</td></tr> <tr><td>S</td><td>Standard</td></tr> <tr><td>T</td><td>Tidningar, böcker etc</td></tr> <tr><td>U</td><td>Resor</td></tr> <tr><td>Z</td><td>Noll % moms</td></tr> </tbody> </table>	Code/Description	B	Begränsad avdragsrätt	E	Undantagen från moms	H	Hotell, camping, etc.	L	Kommunal verksamhet	M	Livsmedel	R	Restaurangtjänster	S	Standard	T	Tidningar, böcker etc	U	Resor	Z	Noll % moms
Code/Description																								
B	Begränsad avdragsrätt																							
E	Undantagen från moms																							
H	Hotell, camping, etc.																							
L	Kommunal verksamhet																							
M	Livsmedel																							
R	Restaurangtjänster																							
S	Standard																							
T	Tidningar, böcker etc																							
U	Resor																							
Z	Noll % moms																							
T0195	Skattesats	0..1	Definition: <b>Den skattesats som används för att beräkna skatten.</b> Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen från moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4																					
	TEKNIKRAVATT	0..unbounded	Comment: Denna klass används då det finns en överenskommelse om teknikrabatt. Om rabatten beräknas på fakturans varuvärde, så används "T0071 Radbelopp". Redovisning av motsvarande skatteunderlag för teknikrabatt görs i klassen "Skatteberäkningsunderlag". Om teknikrabatten avser artiklar av olika skattekategori/skattesats förekommer termerna i klasserna "Teknikrabatt" och "Skatteberäkningsunderlag" en gång för varje skattekategori/skattesats.																					
T2010	Rabattsats	0..1	Definition: <b>Rabatt uttryckt som en procentsats.</b> Comment: Termen används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. Om rabattsats anges måste minst ett rabattbelopp anges. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4																					
T2091	Teknikrabattbelopp	1..1	Definition: <b>Rabatt som vid överenskommelse kan erhållas om användarprofil för elektronisk handel utnyttjas.</b> Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2																					
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1																						
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: <b>Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.</b> Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>B</td><td>Begränsad avdragsrätt</td></tr> <tr><td>E</td><td>Undantagen från moms</td></tr> <tr><td>H</td><td>Hotell, camping, etc.</td></tr> <tr><td>L</td><td>Kommunal verksamhet</td></tr> </tbody> </table>	Code/Description	B	Begränsad avdragsrätt	E	Undantagen från moms	H	Hotell, camping, etc.	L	Kommunal verksamhet												
Code/Description																								
B	Begränsad avdragsrätt																							
E	Undantagen från moms																							
H	Hotell, camping, etc.																							
L	Kommunal verksamhet																							



## GS1 Sweden ESAP

## Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>M</td><td>Livsmedel</td></tr> <tr><td>R</td><td>Restaurangtjänster</td></tr> <tr><td>S</td><td>Standard</td></tr> <tr><td>T</td><td>Tidningar, böcker etc</td></tr> <tr><td>U</td><td>Resor</td></tr> <tr><td>Z</td><td>Noll % moms</td></tr> </tbody> </table>	Code/Description	M	Livsmedel	R	Restaurangtjänster	S	Standard	T	Tidningar, böcker etc	U	Resor	Z	Noll % moms								
Code/Description																								
M	Livsmedel																							
R	Restaurangtjänster																							
S	Standard																							
T	Tidningar, böcker etc																							
U	Resor																							
Z	Noll % moms																							
T0195	Skattesats	0..1	Definition: <b>Den skattesats som används för att beräkna skatten.</b> Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen from moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4																					
	<b>AVGIFTER</b>	0..1	Comment: Denna klass används då det finns överenskommelse om att fakturera för expressfrakt och/eller normal frakt av varor. Redovisning av avgifternas skatteunderlag görs i klassen "Skatteberäkningsunderlag". Stereotype: choice																					
*	<b>EXPRESSFRAKTAVGIFT</b>	1..1	Comment: Denna klass används då det finns en överenskommelse om att fakturera avgifter för expressfrakten av varorna.																					
T1332	Expressfraktavgift	1..1	Definition: <b>Kostnad för expresstransport av varorna.</b> Comment: Expressfraktavgift avseende leveransen. Exkl moms. Används i enlighet med affärsavtal. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2																					
	<b>SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG</b>	1..1	Comment: Moms på expressfraktavgiften ska baseras på den momssats som huvuddelen av fakturans fakturerade artiklar baseras på.																					
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: <b>Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.</b> Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>B</td><td>Begränsad avdragsrätt</td></tr> <tr><td>E</td><td>Undantagen från moms</td></tr> <tr><td>H</td><td>Hotell, camping, etc.</td></tr> <tr><td>L</td><td>Kommunal verksamhet</td></tr> <tr><td>M</td><td>Livsmedel</td></tr> <tr><td>R</td><td>Restaurangtjänster</td></tr> <tr><td>S</td><td>Standard</td></tr> <tr><td>T</td><td>Tidningar, böcker etc</td></tr> <tr><td>U</td><td>Resor</td></tr> <tr><td>Z</td><td>Noll % moms</td></tr> </tbody> </table>	Code/Description	B	Begränsad avdragsrätt	E	Undantagen från moms	H	Hotell, camping, etc.	L	Kommunal verksamhet	M	Livsmedel	R	Restaurangtjänster	S	Standard	T	Tidningar, böcker etc	U	Resor	Z	Noll % moms
Code/Description																								
B	Begränsad avdragsrätt																							
E	Undantagen från moms																							
H	Hotell, camping, etc.																							
L	Kommunal verksamhet																							
M	Livsmedel																							
R	Restaurangtjänster																							
S	Standard																							
T	Tidningar, böcker etc																							
U	Resor																							
Z	Noll % moms																							
T0195	Skattesats	0..1	Definition: <b>Den skattesats som används för att beräkna skatten.</b> Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen from moms.																					

**GS1 Sweden ESAP**
**Element och struktur**

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
* T0091	<b>FRAKTAVGIFT</b> Fraktavgift, belopp	1..1	Comment: Denna klass används då det finns en överenskommelse om att fakturera avgifter för frakt, som inte är expressfrakt, av varorna.
T0197	<b>SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG</b> Skattekategori	1..1	Definition: <b>Avgiften för frakten av varorna.</b> Comment: Fraktavgift avseende en faktura/leverans. Exkl moms. Används i enlighet med affärsavtal. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0195	Skattesats	0..1	Comment: Moms på fraktavgiften ska baseras på den momssats som huvuddelen av fakturans fakturerade artiklar baseras på. Definition: <b>Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.</b> Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description <b>B</b> Begränsad avdragsrätt <b>E</b> Undantagen från moms <b>H</b> Hotell, camping, etc. <b>L</b> Kommunal verksamhet <b>M</b> Livsmedel <b>R</b> Restaurangtjänster <b>S</b> Standard <b>T</b> Tidningar, böcker etc <b>U</b> Resor <b>Z</b> Noll % moms
T0051	<b>FAKTURARAD</b> Radnummer	0..unbounded 1..1	Definition: <b>Den skattesats som används för att beräkna skatten.</b> Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen from moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
			Comment: Klassen förekommer en gång per fakturerad artikel. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system är det lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).
			Definition: <b>Radnumret för raden inom affärsmeddelandet.</b> Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, ... Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0

## GS1 Sweden ESAP

## Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
T0071	Radbelopp	1..1	Definition: <b>Belopp som faktureras för levererad artikel.</b> Comment: Radbelopp = fakturerat pris x fakturerad kvantitet (se klasserna "Fakturerat pris" och "Fakturerad kvantitet"). Om fakturerat pris avser fler än en enhet av artikeln, dvs "T0030 Enhetsprisbasis" är mer än '1', ska fakturerat pris x fakturerad kvantitet delas med uppgiften i "T0030 Enhetsprisbasis". Radbelopp är exklusive moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2																		
	<b>KREDITERINGSINFORMATION</b>	0..1	Comment: Klassen är obligatorisk när kreditering av en delmängd av artiklar sker mot en tidigare faktura.																		
T0287	Anledning till kreditering	0..1	Definition: <b>Anledning till att fakturerat belopp krediteras.</b> Comment: Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditfaktureror, antingen på huvud- eller radnivå. På radnivå anges anledning till kreditering endast när kreditfakturan krediterar delar av en faktura och när anledningen till kreditering inte är densamma för alla krediterade artiklar. T ex när ett felaktigt pris har fakturerats för en artikel och en annan artikel faktureras på grund av att godset har varit skadat.																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108</td> <td>Finansiell kompensation</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Returer</td> </tr> <tr> <td>141</td> <td>Volymrabatt</td> </tr> <tr> <td>79E</td> <td>Felleverans</td> </tr> <tr> <td>Z01</td> <td>Skadat gods</td> </tr> <tr> <td>Z02</td> <td>Felbeställning</td> </tr> <tr> <td>Z03</td> <td>Kvalitetsbrist</td> </tr> <tr> <td>Z04</td> <td>Fel pris</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		108	Finansiell kompensation	140	Returer	141	Volymrabatt	79E	Felleverans	Z01	Skadat gods	Z02	Felbeställning	Z03	Kvalitetsbrist	Z04	Fel pris
Code/Description																					
108	Finansiell kompensation																				
140	Returer																				
141	Volymrabatt																				
79E	Felleverans																				
Z01	Skadat gods																				
Z02	Felbeställning																				
Z03	Kvalitetsbrist																				
Z04	Fel pris																				
	<b>REFERENS TILL KREDITERING</b>	0..1	Comment: Klassen används vid kreditering, dvs när kodvärdet är 381 för "T0061 Fakturatyp", när enskilda rader i fakturan ska krediteras. För kreditnotor som avser en faktureringsperiod ska klassen inte användas. Stereotype: choice																		
T0089	Referens till faktura	1..1	Definition: <b>Identiteten (fakturanumret) för den faktura som detta affärskommunikationsdokument hänvisar till.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30																		
T0242	Referens till fakturarad	1..1	Definition: <b>Radnumret från den ursprungliga fakturan som denna rad hänvisar till.</b> Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0																		
	<b>SKATTEBEFRIELSE</b>	0..1	Comment: Obligatorisk om fakturaraden enbart omfattar momsbefriad artikel. Uppgift om skattebefrielse anges antingen som kod eller klartext. Dvs endast en av "T0290 Motiv för skattebefrielse, kod" och "T0278 Motiv för skattebefrielse, text" får användas.																		
T0290	Motiv för skattebefrielse, kod	1..1	Definition: <b>Kod som anger motiv för skattebefrielse.</b> Comment: Koden ger en hänvisning till relevant skattebestämmelse. Format: En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken. Length: 3																		

**GS1 Sweden ESAP**
**Element och struktur**

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			<b>Z01</b> Returenhet - ej moms p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).
			<b>Z02</b> Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 pkt mervärdesskattelagen (1994:200) avseende läkemedel
T0278	Motiv för skattebefrielse, text	1..1	Definition: <b>Motiv för skattebefrielse i fri text.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken. Length: 1 .. 70
	<b>FAKTURERAD ARTIKELS IDENTITET</b>	1..1	Comment: Endast en av termerna i klassen får användas för att ange en identitet för artikeln. Artikelns identitet ska kunna härledas till motsvarande artikelinformation under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Stereotype: choice
T0154	Artikelns identitet, GTIN	1..1	Definition: <b>Identiteten för artikeln som ett globalt unikt och entydigt nummer.</b> Comment: Läs mer om GTIN på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a> . Comment: Termen ska användas när den fakturerade artikeln är identifierad med GTIN. Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T0172	Leverantörens artikelnummer	1..1	Definition: <b>Artikelns nummer enligt leverantörens eget numreringsystem.</b> Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Comment: Leverantörens artikelnummer får endast användas om artikeln inte är identifierad med ett GTIN. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T1120	Tillverkarens artikelnummer	1..1	Definition: <b>Artikelns nummer enligt tillverkarens eget numreringsystem.</b> Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Comment: Endast om GTIN saknas eller leverantörens artikelnummer saknas. Artikelnumret skall kunna härledas till motsvarande artikelbenämning under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	<b>FAKTURERAD KVANTITET</b>	1..1	Comment: Klassen används för att ange fakturerad kvantitet och vid behov även för att ange måttenheten för kvantiteten.
T0069	Fakturerad kvantitet	1..1	Definition: <b>Kvantitet som faktureras.</b> Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.</b> Comment: Termen används om artikeln är en variabelmåttvara. Termen används inte om artikeln är en styckevara. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3

## GS1 Sweden ESAP

## Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	MLT	milliliter	MMT	millimeter
Code/Description													
GRM	gram												
HUR	timme												
MLT	milliliter												
MMT	millimeter												
	<b>LEVERERAD KVANTITET</b>	0..1	Comment: Klassen används om artikeln beställs i annan måttenhet än den måttenhet som faktureras. Exempelvis för variabelmätvaror som beställs i antal förpackningar, men faktureras efter vikt. Exempel: 3 st förpackningar av köttfärs har beställts, och fakturerad kvantitet är 15357 gram. Då anges "T0070 Levererad kvantitet" = 3 och "T0069 Fakturerad kvantitet" = 15357. Enheten kan specificeras i "T0055 Måttenhet för kvantitet". Om ingen måttenhet anges, så antas kvantiteten vara 'styck' (default).										
T0070	Levererad kvantitet	0..1	Definition: <b>Kvantitet som levererats.</b> Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3										
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.</b> Comment: Termen används om artikeln är en variabelmättvara. Termen används inte om artikeln är en styckevara. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	MLT	milliliter	MMT	millimeter
Code/Description													
GRM	gram												
HUR	timme												
MLT	milliliter												
MMT	millimeter												
	<b>FAKTURERAT PRIS</b>	1..1	Comment: Endast en av följande termer/klasser får användas Stereotype: choice										
	<b>KONTRAKTSPRIS</b>	1..1											
T0029	Kontraktpris	1..1	Definition: <b>Det pris för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.</b> Comment: Synonymer till Kontraktpris: Avtalspris, Listningspris Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4										
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: <b>Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</b> Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3										
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</b> Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.										

**GS1 Sweden ESAP**
**Element och struktur**

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
	<b>AKTUELLT PRIS, AVTALAT</b>	1..1																			
T0203	—Aktuellt pris	1..1	Definition: <b>Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) och som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.</b> Comment: Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4																		
T0030	—Enhetsprisbasis	0..1	Definition: <b>Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</b> Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																		
T0031	—Måttenhet för pris	0..1	Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</b> Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
	<b>RABATTERAT LISTPRIS</b>	1..1																			
T0182	—Rabatterat listpris	1..1	Definition: <b>Det rabatterade grundpriset för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under en del</b>																		

**GS1 Sweden ESAP**
**Element och struktur**

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
			<p><b>av avtalsperioden.</b></p> <p>Comment: Priset är exklusive moms. Används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, sk övrigt sortiment. Not. artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom resp utanför ramavtal kan skilja sig åt.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4</p>																		
T0030	— Enhetsprisbasis	0..1	<p>Definition: <b>Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</b></p> <p>Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3</p>																		
T0031	— Måttenhet för pris	0..1	<p>Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</b></p> <p>Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
	— AKTUELLT PRIS, RABATTERAT	1..1																			
T0238	— Aktuellt pris, rabatterat	1..1	<p>Definition: <b>Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt) som säljaren/leverantören och köparen, i en prisförhandling, avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden.</b></p> <p>Comment: Synonymer till Aktuellt pris, rabatterat: Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat spotmarknadspris, rabatterat börspris.</p> <p>Comment: Det rekommenderas att parterna kommer överens om frekvens på överföring av prislista med prisändringar. Priset är exklusive moms. Termen används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, sk övrigt sortiment. Observera att artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom resp utanför ramavtal kan skilja sig åt.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4</p>																		
T0030	— Enhetsprisbasis	0..1	<p>Definition: <b>Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</b></p>																		

**GS1 Sweden ESAP**
**Element och struktur**

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
			Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																		
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</b> Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>timme</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MGM</td> <td>milligram</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																					
GRM	gram																				
HUR	timme																				
KGM	kilogram																				
LTR	liter																				
MGM	milligram																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTR	meter																				
	AVROPSREFERENS	0..1	Comment: Klassen är obligatorisk för en faktura (kodvärdet är 380 för "T0061 Fakturatyp") när fakturaraden avser leverans av en artikel som avropats med affärsmeddelandet "ADS 6.1.3 Avrop". Klassen används inte för en kreditfaktura (kodvärdet är 381 för "T0061 Fakturatyp"). Klassen måste inte användas om fakturaraden avser returenhet som t ex läskback eller rullbur. Klassen ska användas för returenheter som t ex pall eller pallkrage när dessa särskilt har avropats. Vissa avtal medger att tjänster tillkommer vid leverans utan att de specifikt blivit avropade, det vill säga, dessa tjänster finns inte med i avropet. Vid fakturering av dessa tillkomna tjänster finns ingen avropsrad att referera till.																		
T0047	Referens till avrop	1..1	Definition: <b>Identiteten för det avrop som detta affärskodningsdokument hänvisar till.</b> Comment: Avser köparens avropsnummer. Comment: Referens till det avrop (T0034) som fakturan avser. Comment: Ska alltid vara samma avropsnummer som refereras på fakturans huvudnivå (T0047). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30																		
T0088	Referens till avropsrad	1..1	Definition: <b>Referens till radnumret för den avropsrad som denna rad i affärskodningsdokumentet hänvisar till.</b> Comment: Avser radnummer i köparens avrop. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0																		
	FAKTURASAMMANSTÄLLNING	1..1	Comment: Följande termer förekommer en gång per faktura.																		
T0072	Belopp att betala	1..1	Definition: <b>Fakturasumman att betala inklusive skatter.</b> Comment: Vid kreditfaktura (kodvärdet är 381 för "T0061 Fakturatyp") avser termen det belopp som fakturautställaren betalar tillbaka.																		



## GS1 Sweden ESAP

## Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T2203	Beloppsutjämning	0..1	Definition: <b>Ett belopp som utjämnar ett belopp.</b> Comment: Termen används när leverantörens faktureringsystem inte kan hantera icke beloppsutjämnade inbetalningsbelopp, t ex för öresutjämning till hel krona. Endast "T0072 Belopp att betala" kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. Format: Ett numeriskt värde med upp till tre siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 3 Maximum Decimal Digits: 2
T0073	Radsumma	1..1	Definition: <b>Summan av alla radbelopp exklusive mervärdesskatt.</b> Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0074	Totalt skattepliktigt belopp	1..1	Definition: <b>Summan av samtliga skattepliktiga belopp.</b> Comment: Termen är obligatorisk även om alla fakturerade artiklar är undantagna från skatt. Totalt skattepliktigt belopp = summan av alla "T0180 Skattepliktigt belopp". Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0075	Summa skattebelopp	0..1	Definition: <b>Summan av samtliga skatter i affärsmeddelandet.</b> Comment: Termen är obligatorisk om någon av de fakturerade artiklarna är belagd med skatt (moms). Termen kan inte användas vid bokföring av mervärdesskatt, utan detta anges i klassen "Mervärdesskatt". Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0179	Totalt avgifts-/rabattbelopp	0..1	Definition: <b>Summan av alla rabatter och avgifter.</b> Comment: Summering av ev rabatter och fraktavgift enligt beräkningen: Totalt avgifts-/rabattbelopp = "T0091 Fraktavgift, belopp" (eller "T1332 Expressfraktavgift") - "T2201 Fakturarabattbelopp" - "T2091 Teknikrabattbelopp". Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	<b>KONTROLLTOTAL</b>	0..1	Comment: Användning av kontrolltotaler sker enligt överenskommelse.
T0042	Kontrolltotal, kvantiteter	0..1	Definition: <b>Summan av alla kvantiteter i affärsmeddelandet.</b> Comment: Summan av alla kvantiteter i "T0069 Fakturerad kvantitet" och "T0070 Levererad kvantitet" Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0043	Kontrolltotal, rader	0..1	Definition: <b>Antal rader i affärsmeddelandet.</b> Comment: Termen används enligt överenskommelse. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
	<b>SKATTESAMMANSTÄLLNING, MERVÄRDESSKATT</b>	1..9	Comment: I faktura och kreditfaktura förekommer följande termer en gång per skattetyper, skattesats och skattekategori. Vid försäljning av artiklar som är undantagna från mervärdesskatt (moms) ska dock underlaget ("T0180 Skattepliktigt belopp") redovisas. Uppgifter om skattekategori och skattesats för artiklar förutsätts vara givna i artikelinformation, prislista eller avtal.
T0194	Skattetyper	1..1	Definition: <b>Kod som anger skattetyper.</b> Code/Description VAT mervärdesskatt
T0195	Skattesats	0..1	Definition: <b>Den skattesats som används för att beräkna skatten.</b> Comment: Termen är obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: <b>Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description B Begränsad avdragsrätt E Undantagen från moms H Hotell, camping, etc. L Kommunal verksamhet M Livsmedel R Restaurangtjänster S Standard T Tidningar, böcker etc U Resor Z Noll % moms
T0180	Skattepliktigt belopp	0..1	Definition: <b>Skattepliktigt belopp för angiven skattetyper, skattesats och skattekategori.</b> Comment: Termen är obligatorisk när det finns underlag för skatt. Även underlaget för skattepliktigt belopp avseende artiklar som är undantagna från skatt (kodvärdet är E för "T0197 Skattekategori") ska redovisas. I underlaget inräknas ev fraktavgift och ev rabatter för aktuell skattesats. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T2022	Totalt skattebelopp	0..1	Definition: <b>Totalt skattebelopp för angiven skattetyper, skattekategori och skattesats.</b> Comment: Totalt belopp för skattesatsen i "T0195 Skattesats". Termen är obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt skattebelopp inkluderar även moms på ev fraktavgift eller rabatt med aktuell skattesats.

**GS1 Sweden ESAP**
**Element och struktur**

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	<b>MOMSVALUTA</b>	0..1	Comment: Följande termer ska användas om fakturan ställs ut i annan valuta än i den valuta som fakturautställarens bokföring baseras på. Valutaomräkning måste ske och momsbeloppet överförs i både bokföringsvalutan, se "T0284 Momsvaluta, belopp", och i den fakturerade valutan.
+ T0194	Skattetyyp	1..1	Definition: <b>Kod som anger skattetyyp.</b> Code/Description <b>VAT</b> mervärdesskatt
+ T0195	Skattesats	0..1	Definition: <b>Den skattesats som används för att beräkna skatten.</b> Comment: Termen är obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
+ T0197	Skattekategori	1..1	Definition: <b>Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description <b>B</b> Begränsad avdragsrätt <b>E</b> Undantagen från moms <b>H</b> Hotell, camping, etc. <b>L</b> Kommunal verksamhet <b>M</b> Livsmedel <b>R</b> Restaurangtjänster <b>S</b> Standard <b>T</b> Tidningar, böcker etc <b>U</b> Resor <b>Z</b> Noll % moms
T0284	Momsvaluta, belopp	0..1	Definition: <b>Momsbelopp uttryckt i den valuta som har angivits som momsvaluta.</b> Comment: Momsbeloppet i den valuta som anges i "T0286 Momsvaluta". Termen används om momsbeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än fakturans valuta enligt "T0204 Fakturans valuta". Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2